


Труба

PP-H в соответствии со стандартом DIN 8077/8078. Стандартная длина 5 м



d	S mm	kg/m	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	S mm	Артикул PN10 SDR 11 - S5	
20	-	-	-	1,9	PIPEM11020	
25	-	-	-	2,3	PIPEM11025	
32	1,9	0,17	PIPEM17032	2,9	PIPEM11032	
40	2,3	0,27	PIPEM17040	3,7	PIPEM11040	
50	2,9	0,42	PIPEM17050	4,6	PIPEM11050	
63	3,6	0,66	PIPEM17063	5,8	PIPEM11063	
75	4,3	0,94	PIPEM17075	6,8	PIPEM11075	
90	5,1	1,33	PIPEM17090	8,2	PIPEM11090	
110	6,3	1,99	PIPEM17110	10,0	PIPEM11110	
125	7,1	2,55	PIPEM17125	11,4	PIPEM11125	
140	8,0	3,20	PIPEM17140	12,8	PIPEM11140	
160	9,1	4,17	PIPEM17160	14,6	PIPEM11160	
180	10,2	5,25	PIPEM17180	16,4	PIPEM11180	
200	11,4	6,50	PIPEM17200	18,2	PIPEM11200	
225	12,8	8,19	PIPEM17225	20,5	PIPEM11225	
250	14,2	10,10	PIPEM17250	22,7	PIPEM11250	
280	15,9	12,60	PIPEM17280	25,4	PIPEM11280	
315	17,9	16,00	PIPEM17315	28,6	PIPEM11315	
355	20,1	20,30	PIPEM17355	32,2	PIPEM11355	
400	22,7	25,70	PIPEM17400	36,3	PIPEM11400	

Фитинги для муфтового соединения Метрическая серия

GIM

Отвод 90°



d	DN	PN	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	15	10	GIM020	10	80	05
25	20	10	GIM025	10	160	04
32	25	10	GIM032	10	100	04
40	32	10	GIM040	5	50	04
50	40	10	GIM050	5	30	04
63	50	10	GIM063	2	16	04
75	65	10	GIM075	-	8	04
90	80	10	GIM090	-	6	04
110	100	10	GIM110	-	4	04

TIM

Тройник равносторонний 90°




d	DN	PN	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	15	10	TIM020	10	160	04
25	20	10	TIM025	10	100	04
32	25	10	TIM032	10	60	04
40	32	10	TIM040	5	20	05
50	40	10	TIM050	5	20	04
63	50	10	TIM063	2	20	03
75	65	10	TIM075	-	8	04
90	80	10	TIM090	-	8	03
110	100	10	TIM110	-	4	03

HIM

Отвод 45°



d	DN	PN	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	15	10	HIM020	10	300	04
25	20	10	HIM025	10	160	04
32	25	10	HIM032	10	100	04
40	32	10	HIM040	5	60	04




50	40	10	MIM050	5	30	04
63	50	10	MIM063	2	16	04
75	65	10	MIM075	-	8	04
90	80	10	MIM090	-	6	04
110	100	10	MIM110	-	4	04

Фитинги для муфтового соединения
Метрическая серия

MIM


Муфта соединительная



d	DN	PN	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	15	10	MIM020	10	150	05
25	20	10	MIM025	10	240	04
32	25	10	MIM032	10	120	04
40	32	10	MIM040	5	90	04
50	40	10	MIM050	5	60	04
63	50	10	MIM063	2	32	04
75	65	10	MIM075	-	12	05
90	80	10	MIM090	-	12	04
110	100	10	MIM110	-	8	04

RIM

Переходная втулка




d	d1	PN	Артикул	рас к	n/b ox	box type
25	20	10	RIM025020	10	240	04
32	20	10	RIM032020	10	160	04
32	25	10	RIM032025	10	160	04
40	25	10	RIM040025	10	100	04
40	32	10	RIM040032	10	100	04
50	32	10	RIM050032	5	80	04
50	40	10	RIM050040	5	80	04
63	32	10	RIM063032	5	40	04
63	50	10	RIM063050	5	40	04
75	50	10	RIM075050	-	12	05
75	63	10	RIM075063	-	12	05
90	63	10	RIM090063	-	24	04
90	75	10	RIM090075	-	24	04
110	63	10	RIM110063	-	10	04
110	90	10	RIM110090	-	6	04

Фитинги для муфтового соединения
Метрическая серия

CIM

Заглушка



d	DN	PN	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	15	10	CIM020	10	300	04
25	20	10	CIM025	10	240	04
32	25	10	CIM032	10	120	04
40	32	10	CIM040	5	90	04
50	40	10	CIM050	5	45	04
63	50	10	CIM063	2	32	04
75	65	10	CIM075	-	24	04
90	80	10	CIM090	-	12	04
110	100	10	CIM110	-	8	04

AIM


Штуцер для шланга



d	DN	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20 x 22 x 20	15	AIM020022020	10	300	04
25 x 27 x 25	20	AIM025027025	10	200	04
32 x 32 x 30	25	AIM032032030	10	120	04
40 x 42 x 40	32	AIM040042040	5	100	03
50 x 52 x 50	40	AIM050052050	5	20	04
63 x 64 x 60	50	AIM063064060	5	20	04

QRNM

Бурт с зубчатой поверхностью




d	DN	PN	Артикул	рас к	n./b ox	box type
20	15	10	QRNM020	10	360	04
25	20	10	QRNM025	10	180	04
32	25	10	QRNM032	10	100	04
40	32	10	QRNM040	5	70	04
50	40	10	QRNM050	5	100	03
63	50	10	QRNM063	2	30	04
75	65	10	QRNM075	-	24	04
90	80	10	QRNM090	-	12	04
110	100	10	QRNM110	-	12	04

Фитинги для муфтового соединения
Метрическая серия

GRAM

Бурт с зубчатой поверхностью для свободного фланца OAB в соответствии со стандартом ANSI 150 (для других размеров используйте QRNM)




d	DN	PN	Артикул	рас к	n./b ox	box type
25	3/4"	10	GRAM034	-	-	-
32	1"	10	GRAM100	10	100	04
40	1 1/4"	10	GRAM114	-	-	-
50	1 1/2"	10	GRAM112	-	-	-
90	3"	10	GRAM300	-	-	-

Фитинги для муфтового соединения
ISO-BSP

MIMM

Переходная муфта с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом




d x R	Артикул	рас к	n./b ox	box type
20 x 1/2"	MIMM020012	10	300	04
25 x 3/4"	MIMM025034	10	200	04
32 x 1"	MIMM032100	10	120	04
40 x 1 1/4"	MIMM040114	5	70	04
50 x 1 1/2"	MIMM050112	5	40	04
63 x 2"	MIMM063200	2	24	04

Муфты для муфтового соединения
Метрическая серия

BIGM

Муфта разборная, резьба BSP



d	DN	EPDM Артикул	FPM Артикул	рас к	n./b ox	box type
20	15	BIGM020E	BIGM020F	10	100	04
25	20	BIGM025E	BIGM025F	10	60	04
32	25	BIGM032E	BIGM032F	10	40	04
40	32	BIGM040E	BIGM040F	2	32	04
50	40	BIGM050E	BIGM050F	2	24	04
63	50	BIGM063E	BIGM063F	2	12	04

Муфты для муфтового соединения
Метрическая серия

EFGM

Гайка накидная, резьба BSP (для разборной муфты BIGM)



d	R	Артикул	рас к	n./b ox	box type
20	1"	EFGM100	-	-	-
25	1 1/4"	EFGM114	-	-	-
32	1 1/2"	EFGM112	-	-	-
40	2"	EFGM200	-	-	-



50	2 1/4"	EFGM214	-	-	-
63	2 3/4"	EFGM234	-	-	-

QBIGM


Окончание под муфтовое соединение, для муфт BIGM, BIROM, BIFOM



d	DN	Артикул	pac	k	n./b	ox	box	type
20	15	QBIGM020	-	-	-	-	-	-
25	20	QBIGM025	-	-	-	-	-	-
32	25	QBIGM032	-	-	-	-	-	-
40	32	QBIGM040	-	-	-	-	-	-
50	40	QBIGM050	-	-	-	-	-	-
63	50	QBIGM063	-	-	-	-	-	-

FBIGM

Окончание под муфтовое соединение, для муфт BIGM, BIROM, BIFOM




d	DN	Артикул	pac	k	n./b	ox	box	type
20	1"	FBIGM020	-	-	-	-	-	-
25	1 1/4"	FBIGM025	-	-	-	-	-	-
32	1 1/2"	FBIGM032	-	-	-	-	-	-
40	2"	FBIGM040	-	-	-	-	-	-
50	2 1/4"	FBIGM050	-	-	-	-	-	-
63	2 3/4"	FBIGM063	-	-	-	-	-	-

Муфты для муфтового соединения ISO-BSP

BIFGM

Разборная муфта с внутренней резьбой




d x R	EPDM Артикул	FPM Артикул	pac	k	n./b	ox	box	type
20 x 1/2"	BIFGM020012E	BIFGM020012F	10	-	80	-	04	-
25 x 3/4"	BIFGM025034E	BIFGM025034F	10	-	60	-	04	-
32 x 1"	BIFGM032100E	BIFGM032100F	10	-	40	-	04	-
40 x 1 1/4"	BIFGM040114E	BIFGM040114F	2	-	32	-	04	-
50 x 1 1/2"	BIFGM050112E	BIFGM050112F	2	-	24	-	04	-
63 x 2"	BIFGM063200E	BIFGM063200F	2	-	12	-	04	-

Муфты для муфтового соединения, латунь / Резьбовые ISO-BSP

BIFOM


Муфта разборная с внутренней резьбой, латунь. Уплотнение EPDM



d x R	DN	PN	Артикул	pac	k	n./b	ox	box	type
20 x 1/2"	15	10	BIFOM020012E	40	-	80	-	05	-
25 x 3/4"	20	10	BIFOM025034E	20	-	40	-	05	-
32 x 1"	25	10	BIFOM032100E	14	-	28	-	05	-
40 x 1 1/4"	32	10	BIFOM040114E	8	-	16	-	05	-
50 x 1 1/2"	40	10	BIFOM050112E	4	-	8	-	05	-
63 x 2"	50	10	BIFOM063200E	-	-	12	-	05	-

BIROM

Муфта разборная с наружной резьбой, латунь. Уплотнение EPDM




d x R	DN	PN	Артикул	pac	k	n./b	ox	box	type
20 x 1/2"	15	10	BIROM020012E	35	-	70	-	05	-
25 x 3/4"	20	10	BIROM025034E	15	-	30	-	05	-
32 x 1"	25	10	BIROM032100E	12	-	24	-	05	-
40 x 1 1/4"	32	10	BIROM040114E	8	-	16	-	05	-
50 x 1 1/2"	40	10	BIROM050112E	4	-	8	-	05	-
63 x 2"	50	10	BIROM063200E	-	-	10	-	05	-

BIFXM

Муфта разборная с внутренней резьбой, нержавеющая сталь A316L, уплотнение EPDM или FPM.


d x R	DN	PN	EPDM	FPM	pac	k	n./b	ox	box	type
20 x 1/2"	15	10	BIFXM020012E	BIFXM020012F	40	-	80	-	05	-



25 x 3/4"	20	10	BIFXM025034E	BIFXM025034F	20	40	05
32 x 1"	25	10	BIFXM032100E	BIFXM032100F	14	28	05
40 x 1 1/4"	32	10	BIFXM040114E	BIFXM040114F	8	16	05
50 x 1 1/2"	40	10	BIFXM050112E	BIFXM050112F	4	8	05
63 x 2"	50	10	BIFXM063200E	BIFXM063200F	-	12	05

BIRXM

Муфта разборная с наружной резьбой, нержавеющая сталь A316L, уплотнение EPDM или FPM.



d x R	DN	PN	EPDM	FPM	рас к	n/b ox	box type
20 x 1/2"	15	10	BIRXM020012E	BIRXM020012F	40	80	05
25 x 3/4"	20	10	BIRXM025034E	BIRXM025034F	20	40	05
32 x 1"	25	10	BIRXM032100E	BIRXM032100F	14	28	05
40 x 1 1/4"	32	10	BIRXM040114E	BIRXM040114F	8	16	05
50 x 1 1/2"	40	10	BIRXM050112E	BIRXM050112F	4	8	05
63 x 2"	50	10	BIRXM063200E	BIRXM063200F	-	12	05

Фланцы

Метрическая серия

ODB

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP, DIN2501 - EN 1092



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	15	16	ODB020			
25	20	16	ODB025			
32	25	16	ODB032			
40	32	16	ODB040			
50	40	16	ODB050			
63	50	16	ODB063			
75	65	16	ODB075			
**90	80	16	ODB090			
***125	100	16	ODB125			

** для бурта QRNM090

*** для бурта QRNM110

ODBC

Глухой фланец, со стальным сердечником, материал PP/FRP, DIN2501 - EN 1092, PN10/16



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	15	16	ODBC020			
25	20	16	ODBC025			
32	25	16	ODBC032			
40	32	16	ODBC040			
50	40	16	ODBC050			
63	50	16	ODBC063			
75	65	16	ODBC075			
90	80	16	ODBC090			
110	100	16	ODBC110			

*PMA: максимальное допустимое давление

Фланцы

ANSI

OAB

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP ANSI 150
QRNM и QRAM

используется с буртами



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	рас к	n/b ox	box type
20	1/2"	16	OAB012			
25	3/4"	16	OAB034			
32	1"	16	OAB100			
40	1 1/4"	16	OAB114			
50	1 1/2"	16	OAB112			
63	2"	16	OAB200			
75	2 1/2"	16	OAB212			
90	3"	16	OAB300			
110	4"	16	OAB400			

*PMA: максимальное допустимое давление

Фитинги для стыковой сварки - равнопроходные

Метрическая серия

GBM


Отвод 90° для стыковой сварки



d	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
20	-	GBM11020	10	100	05
25	-	GBM11025	10	80	05
32	-	GBM11032	10	50	05
40	GBM17040	GBM11040	5	50	04
50	GBM17050	GBM11050	5	30	04
63	GBM17063	GBM11063	5	15	05
75	GBM17075	GBM11075	5	10	05
90	GBM17090	GBM11090	5	10	05
110	GBM17110	GBM11110	5	10	02
125	GBM17125	GBM11125	1	5	03
140	GBM17140	GBM11140	1	5	02
160	GBM17160	GBM11160	1	5	02
180	GBM17180	GBM11180	1	2	02
200	GBM17200	GBM11200	-	1	02
225	GBM17225	GBM11225	1	1	02
250	GBM17250	GBM11250	1	1	02
280	GBM17280	GBM11280	1	1	01
315	GBM17315	GBM11315	1	1	01
355	GBM17355	GBM11355	1	1	01
400	GBM17400	GBM11400	-	-	-

HBM


Отвод 45° для стыковой сварки



d	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
20	-	HBM11020	10	100	05
25	-	HBM11025	10	80	05
32	-	HBM11032	10	50	05
40	-	HBM11040	5	50	04
50	-	HBM11050	5	30	04
63	HBM17063	HBM11063	5	15	05
75	HBM17075	HBM11075	5	10	05
90	HBM17090	HBM11090	5	10	05
110	HBM17110	HBM11110	5	10	02
125	HBM17125	HBM11125	1	5	03
140	HBM17140	HBM11140	1	5	02
160	HBM17160	HBM11160	1	5	02
180	HBM17180	HBM11180	1	2	02
200	HBM17200	HBM11200	-	1	02
225	HBM17225	HBM11225	1	1	02
250	HBM17250	HBM11250	1	1	02
280	HBM17280	HBM11280	1	1	01
315	HBM17315	HBM11315	1	1	01

TBM

Тройник равнобедренный 90° для стыковой сварки




d	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
20	-	TBM11020	10	30	05
25	-	TBM11025	10	30	05
32	-	TBM11032	10	20	05
40	TBM17040	TBM11040	5	10	05
50	TBM17050	TBM11050	5	10	04
63	TBM17063	TBM11063	5	10	04
75	TBM17075	TBM11075	5	10	04
90	TBM17090	TBM11090	5	10	02
110	TBM17110	-	5	5	03
125	TBM17125	TBM11125	1	5	02
140	TBM17140	TBM11140	1	4	02
160	TBM17160	TBM11160	1	2	02
180	TBM17180	TBM11180	1	1	02
200	TBM17200	TBM11200	1	1	01
225	TBM17225	TBM11225	1	1	02
250	TBM17250	TBM11250	1	1	02
280	TBM17280	TBM11280	1	1	00

315	TBM17315	TBM11315	1	1	00
355	TBM17355	TBM11355	1	1	00
400	TBM17400	TBM11400	1	1	00

Фитинги для стыковой сварки - Бурты
Метрическая серия

QBM


Бурт для стыковой сварки под фланцы ODB



d	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
20	-	QBM11020	10	50	05
25	-	QBM11025	10	60	05
32	-	QBM11032	10	30	04
40	QBM17040	QBM11040	5	60	04
50	QBM17050	QBM11050	5	25	04
63	QBM17063	QBM11063	5	15	04
75	QBM17075	QBM11075	5	10	05
90	QBM17090	QBM11090	5	5	05
110	QBM17110	QBM11110	-	5	02
125	QBM17125	QBM11125	1	5	04
140	QBM17140	QBM11140	1	4	04
160	QBM17160	QBM11160	1	4	04
180	QBM17180	QBM11180	1	3	04
200	QBM17200	QBM11200	1	2	03
225	QBM17225	QBM11225	1	2	04
250	QBM17250	QBM11250	1	1	03
280	QBM17280	QBM11280	1	1	03
315	QBM17315	QBM11315	1	1	04
355	QBM17355	QBM11355	1	1	-
400	QBM17400	QBM11400	1	1	-

Переход QBM для поворотных затворов FK. Материал PP-H

Переход под стыковую сварку для поворотных затворов FK




d клапана	d трубы	Артикул PN6 SDR 17,6	Артикул PN10 SDR 11	pack	n/box	box type
160	160	-	QBM11FK160	1	1	04
225	200	QBM17FK200	QBM11FK200	1	1	04
225	225	-	QBM11FK225	1	1	04
280	250	QBM17FK250	QBM11FK250	1	1	03
280	280	-	QBM11FK280	1	1	03
315	315	QBM17FK315	QBM11FK315	1	1	04

Примечание: под заказ поставляются переходы из ПЭ (PE100) в соответствии с ISO/DIN

QBAM

Бурт для стыковой сварки в соответствии со стандартом ANSI 150. Используется вместе с фланцами OAB (для других диаметров используйте QBM)




d	DN	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
25	3/4"	-	QBAM11034	10	30	04
32	1"	-	QBAM11100	10	30	04
40	1 1/4"	QBAM17114	QBAM11114	10	30	04
50	1 1/2"	QBAM17112	QBAM11112	10	30	04
90	3"	QBAM17300	QBAM11300	5	10	04

Фитинги для стыковой сварки - редуционные
Метрическая серия

TRBM

Тройник переходной 90° для стыковой сварки



d1	d2	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
*63	50	TRBM17063050	TRBM11063050	-	-	-
*75	32	-	TRBM11075032	-	-	-
*75	50	TRBM17075050	TRBM11075050	-	-	-
*75	63	TRBM17075063	TRBM11075063	-	-	-
90	32	-	TRBM11090032	-	-	-
90	50	-	TRBM11090050	-	-	-
*90	63	TRBM17090063	TRBM11090063	-	-	-
*90	75	TRBM17090075	TRBM11090075	-	-	-
110	32	-	TRBM11110032	-	-	-
110	50	-	TRBM11110050	-	-	-
*110	63	TRBM17110063	TRBM11110063	-	-	-


*110	75	TRBM17110075	TRBM11110075	-	-	-
*110	90	TRBM17110090	TRBM11110090	-	-	-
125	63	TRBM17125063	TRBM11125063	-	-	-
*125	90	-	TRBM11125090	-	-	-
*125	110	TRBM17125110	TRBM11125110	-	-	-
140	63	TRBM17140063	TRBM11140063	-	-	-
140	75	TRBM17140075	TRBM11140075	-	-	-
140	90	TRBM17140090	TRBM11140090	-	-	-
140	110	TRBM17140110	TRBM11140110	-	-	-
*160	63	TRBM17160063	TRBM11160063	-	-	-
*160	75	TRBM17160075	TRBM11160075	-	-	-
*160	90	TRBM17160090	TRBM11160090	-	-	-
*160	110	TRBM17160110	TRBM11160110	-	-	-
160	125	TRBM17160125	TRBM11160125	-	-	-
180	63	TRBM17180063	TRBM11180063	-	-	-
180	75	TRBM17180075	TRBM11180075	-	-	-
*180	90	TRBM17180090	TRBM11180090	-	-	-
*180	110	TRBM17180110	TRBM11180110	-	-	-
180	125	TRBM17180125	TRBM11180125	-	-	-
*180	160	TRBM17180160	TRBM11180160	-	-	-
*200	63	TRBM17200063	TRBM11200063	-	-	-
*200	90	TRBM17200090	TRBM11200090	-	-	-
*200	110	TRBM17200110	TRBM11200110	-	-	-
*200	125	TRBM17200125	TRBM11200125	-	-	-
*200	160	TRBM17200160	TRBM11200160	-	-	-
*225	75	TRBM17225075	TRBM11225075	-	-	-
*225	90	TRBM17225090	TRBM11225090	-	-	-
*225	110	TRBM17225110	TRBM11225110	-	-	-
225	125	TRBM17225125	TRBM11225125	-	-	-
*225	160	TRBM17225160	TRBM11225160	-	-	-
*225	180	TRBM17225180	TRBM11225180	-	-	-
250	110	TRBM17250110	TRBM11250110	-	-	-
250	160	TRBM17250160	TRBM11250160	-	-	-

*длинное окончание

Фитинги для стыковой сварки - редуccionные
Метрическая серия

RBM

Переходная муфта для стыковой сварки



d1	d2	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
25	20	-	RBM11025020	-	30	-
32	20	-	RBM11032020	-	30	05
32	25	-	RBM11032025	-	30	05
40	20	RBM17040020	RBM11040020	-	25	-
40	25	RBM17040025	RBM11040025	-	25	-
40	32	RBM17040032	RBM11040032	-	25	-
50	25	RBM17050025	RBM11050025	-	30	-
50	32	RBM17050032	RBM11050032	-	25	05
50	40	RBM17050040	RBM11050040	-	25	-
63	32	RBM17063032	RBM11063032	-	15	-
63	40	RBM17063040	RBM11063040	-	5	05
63	50	RBM17063050	RBM11063050	-	15	05
75	32	RBM17075032	RBM11075032	-	5	-
75	40	RBM17075040	RBM11075040	-	5	-
75	50	RBM17075050	RBM11075050	-	5	05
75	63	RBM17075063	RBM11075063	-	5	05
90	50	RBM17090050	RBM11090050	-	5	-
90	63	RBM17090063	RBM11090063	-	5	-
90	75	RBM17090075	RBM11090075	5	5	-
110	50	RBM17110050	RBM11110050	-	5	-
110	63	RBM17110063	RBM11110063	-	5	05
110	75	RBM17110075	RBM11110075	-	5	-
110	90	RBM17110090	RBM11110090	-	5	-
125	63	RBM17125063	RBM11125063	-	5	05
125	75	RBM17125075	RBM11125075	-	5	-
125	90	RBM17125090	RBM11125090	-	5	04
125	110	RBM17125110	RBM11125110	-	5	04
140	75	RBM17140075	RBM11140075	-	4	-
140	90	RBM17140090	RBM11140090	-	4	05
140	110	RBM17140110	RBM11140110	-	4	04
140	125	RBM17140125	RBM11140125	-	4	-
160	90	RBM17160090	RBM11160090	-	4	03
160	110	RBM17160110	RBM11160110	-	4	04
160	125	RBM17160125	RBM11160125	-	4	-

160	140	RBM17160140	RBM11160140	-	4	03
180	90	RBM17180090	RBM11180090	-	2	-
180	110	RBM17180110	RBM11180110	-	2	-
180	125	RBM17180125	RBM11180125	-	2	-
180	140	RBM17180140	RBM11180140	-	2	-
180	160	RBM17180160	RBM11180160	-	2	-

Фитинги для стыковой сварки - рудукционные
Метрическая серия


RBM							
Переходная муфта для стыковой сварки							
d1	d2	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type	
200	140	RBM17200140	RBM11200140	-	2	-	
200	160	RBM17200160	RBM11200160	-	2	-	
200	180	RBM17200180	RBM11200180	-	2	-	
225	140	RBM17225140	RBM11225140	-	2	-	
225	160	RBM17225160	RBM11225160	-	2	-	
225	180	RBM17225180	RBM11225180	-	2	-	
225	200	RBM17225200	RBM11225200	-	2	-	
250	160	RBM17250160	RBM11250160	-	1	-	
250	180	RBM17250180	RBM11250180	-	1	-	
250	200	RBM17250200	RBM11250200	-	1	-	
250	225	RBM17250225	RBM11250225	-	1	-	
280	200	RBM17280200	RBM11280200	-	1	-	
280	225	RBM17280225	RBM11280225	-	1	-	
280	250	RBM17280250	RBM11280250	-	1	-	
315	200	RBM17315200	RBM11315200	-	1	-	
315	225	RBM17315225	RBM11315225	-	1	02	
315	250	RBM17315250	RBM11315250	-	1	-	
315	280	RBM17315280	RBM11315280	-	1	-	
355	200	RBM17355200	RBM11355200	-	-	-	
355	225	RBM17355225	RBM11355225	-	-	-	
355	250	RBM17355250	RBM11355250	-	-	-	
355	280	RBM17355280	RBM11355280	-	-	-	
355	315	RBM17355315	RBM11355315	-	-	-	
400	225	RBM17400225	RBM11400225	-	-	-	
400	250	RBM17400250	RBM11400250	-	-	-	
400	280	RBM17400280	RBM11400280	-	-	-	
400	315	RBM17400315	RBM11400315	-	-	-	
400	355	RBM17400355	RBM11400355	-	-	-	

Фитинги для стыковой сварки - заглушки
Метрическая серия

CBM						
Заглушка под стыковую сварку						
d	Артикул PN6 SDR 17,6 - S8,3	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type	
20	-	CBM11020	10	80	05	
25	-	CBM11025	10	50	05	
32	-	CBM11032	10	30	05	
40	-	CBM11040	5	25	05	
50	-	CBM11050	5	15	05	
63	CBM17063	CBM11063	5	15	05	
75	CBM17075	CBM11075	5	5	05	
90	CBM17090	CBM11090	5	5	05	
110	CBM17110	CBM11110	5	4	05	
125	CBM17125	CBM11125	1	4	05	
140	CBM17140	CBM11140	1	4	05	
160	CBM17160	CBM11160	1	3	05	
180	CBM17180	CBM11180	1	2	04	
200	CBM17200	CBM11200	1	2	04	
225	CBM17225	CBM11225	-	2	-	
250	CBM17250	CBM11250	1	-	-	
280	CBM17280	CBM11280	-	2	-	
315	CBM17315	CBM11315	1	-	-	
355	-	CBM11355	-	-	-	
400	-	CBM11400	-	-	-	

Фитинги для стыковой сварки - Адаптеры
ISO-BSP


KBFM	
Адаптер с коротким окончанием и окончанием с наружной резьбой	



d x R	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pac k	n/bo x	box type
20 x 1/2"	KBFM11020012	-	-	-
25 x 3/4"	KBFM11025034	-	-	-
32 x 1"	KBFM11032100	-	-	-
40 x 1 1/4"	KBFM11040114	-	-	-
50 x 1 1/2"	KBFM11050112	-	-	-
63 x 2"	KBFM11063200	-	-	-

DBMM

Адаптер с внутренней резьбой и коротким окончанием




d x R	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pac k	n/bo x	box type
20 x 1/2"	DBMM11020012	-	30	-
25 x 3/4"	DBMM11025034	-	-	-
32 x 1"	DBMM11032100	-	-	-
40 x 1"	DBMM11040100	-	-	-
40 x 1 1/4"	DBMM11040114	-	-	-
50 x 1/2"	DBMM11050012	-	-	-
50 x 1 1/2"	DBMM11050112	-	-	-
63 x 2"	DBMM11063200	-	-	-

Фитинги для стыковой сварки - Муфты
Метрическая серия

BBM/L

Разборная муфта для стыкового соединения с длинным окончанием




d	DN	*EPDM Артикул PN10 SDR 11 - S5	**FPM Артикул PN10 SDR 11 - S5	pac k	n/box	box type
20	15	BBML11020E	BBML11020F	-	-	-
25	20	BBML11025E	BBML11025F	-	-	-
32	25	BBML11032E	BBML11032F	-	-	-
40	32	BBML11040E	BBML11040F	-	-	-
50	40	BBML11050E	BBML11050F	-	-	-
63	50	BBML11063E	BBML11063F	-	-	-

* Уплотнение EPDM

** Уплотнение FPM

Q-BBM/L


Длинное окончание под стыковую сварку для BBM/L



d	DN	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pac k	n/bo x	box type
20	15	QBBML11020	-	50	-
25	20	QBBML11025	-	30	-
32	25	QBBML11032	-	30	-
40	32	QBBML11040	-	30	-
50	40	QBBML11050	-	25	-
63	50	QBBML11063	-	25	-
75	65	QBBML11075	-	10	-
90	80	QBBML11090	-	5	-
110	100	QBBML11110	-	5	-

F-BBM/L

Резьбовое окончание под стыковую сварку для BBM/L




d	DN	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pac k	n/bo x	box type
20	15	FBBML11020	-	50	-
25	20	FBBML11025	-	30	-
32	25	FBBML11032	-	30	-
40	32	FBBML11040	-	30	-
50	40	FBBML11050	-	25	-
63	50	FBBML11063	-	25	-
75	65	FBBML11075	-	10	-
90	80	FBBML11090	-	5	-
110	100	FBBML11110	-	5	-

Фитинги для стыковой сварки - Муфты
Метрическая серия

BBM/C

Разборная муфта для стыкового соединения с коротким окончанием




d	DN	*EPDM Артикул PN10 SDR 11 - S5	**FPM Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
20	15	BBMC11020E	BBMC11020F	-	-	-
25	20	BBMC11025E	BBMC11025F	-	-	-
32	25	BBMC11032E	BBMC11032F	-	-	-
40	32	BBMC11040E	BBMC11040F	-	-	-
50	40	BBMC11050E	BBMC11050F	-	-	-
63	50	BBMC11063E	BBMC11063F	-	-	-

* Уплотнение EPDM

** Уплотнение FPM

Q-BBM/C


Короткое окончание под стыковую сварку для BBM/C



d	DN	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
20	15	QBBMC11020	-	-	-
25	20	QBBMC11025	-	-	-
32	25	QBBMC11032	-	-	-
40	32	QBBMC11040	-	-	-
50	40	QBBMC11050	-	-	-
63	50	QBBMC11063	-	-	-
75	65	QBBMC11075	-	-	-
90	80	QBBMC11090	-	-	-
110	100	QBBMC11110	-	-	-

F-BBM/C

Резьбовое окончание под стыковую сварку для BBM/C



d	DN	Артикул PN10 SDR 11 - S5	pack	n/box	box type
20	15	FBBMC11020	-	-	-
25	20	FBBMC11025	-	-	-
32	25	FBBMC11032	-	-	-
40	32	FBBMC11040	-	-	-
50	40	FBBMC11050	-	-	-
63	50	FBBMC11063	-	-	-
75	65	FBBMC11075	-	-	-
90	80	FBBMC11090	-	-	-
110	100	FBBMC11110	-	-	-

Фланцы

Метрическая серия

ODB

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP, DIN2501 - EN 1092, PN10/16 до d180, PN10 для d200-d400. Используется вместе с буртом QBM



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n/box	box type
20	15	16	ODB020	1	85	-
25	20	16	ODB025	1	68	-
32	25	16	ODB032	1	52	-
40	32	16	ODB040	1	20	-
50	40	16	ODB050	-	15	05
63	50	16	ODB063	-	15	04
75	65	16	ODB075	-	15	04
90	80	16	ODB090	-	10	04
110	100	16	ODB110	-	10	03
125	100	16	ODB125	-	10	-
140	125	16	ODB140	-	6	03
160	150	16	ODB160	-	6	03
180	150	16	ODB180	-	6	03
200	200	16	ODB200	-	4	03
225	200	16	ODB225	-	4	-
250	250	16	ODB250	1	4	-
280	250	16	ODB280	1	4	-
315	300	16	ODB315	1	2	-
355	350	16	ODB355	1	-	-
400	400	16	ODB400	1	-	-

ODBC

Глухой фланец, со стальным сердечником, материал PP/FRP ,DIN2501 - EN 1092, PN10/16 до d180, PN10 для d200-d400



d	DN	*PMA	[bar]	Артикул	рас	к	n/bo	x	box	type
20	15		16	ODBC020	-		-		-	
25	20		16	ODBC025	-		-		-	
32	25		16	ODBC032	-		-		-	
40	32		16	ODBC040	-		-		-	
50	40		16	ODBC050	-		-		-	
63	50		16	ODBC063	-		-		-	
75	65		16	ODBC075	-		-		-	
90	80		16	ODBC090	-		-		-	
110/125	100		16	ODBC110	-		-		-	
140	125		16	ODBC140	-		-		-	
160/180	150		16	ODBC160	-		-		-	
200/225	200		16	ODBC200	-		-		-	
250/280	250		10	ODBC250	-		-		-	
315	300		10	ODBC315	-		-		-	
355	350		10	ODBC355	-		-		-	
400	400		10	ODBC400	-		-		-	

*PMA: максимальное допустимое давление

Фланцы
ANSI

ОАВ

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP в соответствии со стандартом ANSI 150. Используется с буртами QBM и QBAM



d	DN	*PMA	[bar]	Артикул	рас	к	n/bo	x	box	type
20	1/2"		16	OAB012	-		-		-	
25	3/4"		16	OAB034	-		-		-	
32	1"		16	OAB100	-		-		-	
40	1 1/4"		16	OAB114	-		-		-	
50	1 1/2"		16	OAB112	-		-		-	
63	2"		16	OAB200	-		-		-	
75	2 1/2"		16	OAB212	-		-		-	
90	3"		16	OAB300	-		-		-	
110	4"		16	OAB400	-		-		-	
160	6"		16	OAB600	-		-		-	
200	8"		16	OAB800	-		-		-	
250	10"		16	OAB810	-		-		-	
315	12"		16	OAB812	-		-		-	

*PMA: максимальное допустимое давление