

2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN50
- > Давление до 16 бар при 20°C (68°F)
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накладных гаек
- > Самокомпенсация температурного расширения и микроустойровка седлового уплотнения шара
- > Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена уплотнительных колец, прокладок и седел без применения
- > Плавающий шар с двойной прорезью для надежного крепления штока
- > Многофункциональная рукоятка с ключом-вставкой для юстировки седлового уплотнения
- > Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- > Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick

VKDIM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	рас к	n/b ox	box type
16	10	10	VKDIM016E	40,96	VKDIM016F	49,44	1	22	03
20	15	10	VKDIM020E	41,03	VKDIM020F	49,50	1	22	03
25	20	10	VKDIM025E	48,46	VKDIM025F	57,41	1	10	03
32	25	10	VKDIM032E	59,85	VKDIM032F	73,21	1	10	03
40	32	10	VKDIM040E	74,17	VKDIM040F	89,10	1	8	03
50	40	10	VKDIM050E	96,00	VKDIM050F	113,26	1	8	03
63	50	10	VKDIM063E	119,70	VKDIM063F	151,37	1	4	03

VKDIM/SHX

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения с ручкой-фиксатором. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	рас к	n/b ox	box type
16	10	10	VKDIMSHX016E	54,48	VKDIMSHX016F	62,94	1	22	03
20	15	10	VKDIMSHX020E	54,56	VKDIMSHX020F	63,02	1	22	03
25	20	10	VKDIMSHX025E	61,75	VKDIMSHX025F	70,73	1	10	03
32	25	10	VKDIMSHX032E	73,63	VKDIMSHX032F	86,98	1	10	03
40	32	10	VKDIMSHX040E	93,77	VKDIMSHX040F	108,67	1	8	03
50	40	10	VKDIMSHX050E	113,28	VKDIMSHX050F	130,53	1	8	03
63	50	10	VKDIMSHX063E	138,40	VKDIMSHX063F	170,09	1	4	03

2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

VKDDM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	рас к	n/b ox	box type
20	15	10	VKDDM020E	41,03	VKDDM020F	54,41	1	22	03
25	20	10	VKDDM025E	48,46	VKDDM025F	63,85	1	10	03
32	25	10	VKDDM032E	59,85	VKDDM032F	80,10	1	6	03
40	32	10	VKDDM040E	74,17	VKDDM040F	98,93	1	8	03
50	40	10	VKDDM050E	96,00	VKDDM050F	124,66	1	6	03
63	50	10	VKDDM063E	119,70	VKDDM063F	167,18	1	4	02

VKDFM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Внутренняя резьба по стандарту BS



R	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	рас к	n/b ox	box type
3/8"	10	10	VKDFM038E	48,46	VKDFM038F	57,41	1	22	03
1/2"	15	10	VKDFM012E	48,46	VKDFM012F	57,41	1	22	03
3/4"	20	10	VKDFM034E	54,41	VKDFM034F	63,84	1	10	03
1"	25	10	VKDFM100E	77,19	VKDFM100F	87,05	1	10	03
1 1/4"	32	10	VKDFM114E	82,08	VKDFM114F	98,93	1	8	03
1 1/2"	40	10	VKDFM112E	105,83	VKDFM112F	123,68	1	8	03
2"	50	10	VKDFM200E	135,57	VKDFM200F	168,23	1	4	03

VKDBM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания CVDM из PP-H SDR11 для стыковой сварки



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b	ox	box type
20	15	10	VKDBM020E	45,52	VKDBM020F	54,41	1	22		03
25	20	10	VKDBM025E	53,42	VKDBM025F	63,85	1	12		03
32	25	10	VKDBM032E	64,81	VKDBM032F	80,10	1	8		03
40	32	10	VKDBM040E	81,10	VKDBM040F	98,93	1	8		03
50	40	10	VKDBM050E	104,87	VKDBM050F	124,66	1	8		03
63	50	10	VKDBM063E	130,60	VKDBM063F	167,18	1	4		02

Примечание: Клапан может быть поставлен в виде VKDIM с двумя втулочными окончаниями для стыковой сварки CVDM отдельно

2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

VKDBEM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Патрубки CVDE из ПЭ SDR11 для стыковой или электромуфтовой сварки



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b	ox	box type
20	15	10	VKDBEM020E	45,52	VKDBEM020F	54,41	1	22		03
25	20	10	VKDBEM025E	53,42	VKDBEM025F	63,84	1	12		03
32	25	10	VKDBEM032E	64,81	VKDBEM032F	80,10	1	8		03
40	32	10	VKDBEM040E	81,10	VKDBEM040F	98,93	1	8		03
50	40	10	VKDBEM050E	104,87	VKDBEM050F	124,66	1	8		03
63	50	10	VKDBEM063E	130,60	VKDBEM063F	167,18	1	4		02

Примечание: Клапан может быть поставлен в виде VKDIM с двумя втулочными окончаниями для стыковой сварки CVDE отдельно

VKDOM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1



R	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b	ox	box type
20	15	10	VKDOM020E	101,01	VKDOM020F	109,48	1	-		-
25	20	10	VKDOM025E	117,84	VKDOM025F	126,79	1	-		-
32	25	10	VKDOM032E	135,99	VKDOM032F	149,34	1	-		-
40	32	10	VKDOM040E	175,09	VKDOM040F	190,01	1	-		-
50	40	10	VKDOM050E	200,95	VKDOM050F	218,20	-	1		05
63	50	10	VKDOM063E	253,77	VKDOM063F	285,45	-	1		05

VKDOAM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандарту ANSI 150



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b	ox	box type
1/2"	15	10	VKDOAM012E	101,01	VKDOAM012F		1	-		-
3/4"	20	10	VKDOAM034E	117,84	VKDOAM034F		1	-		-
1"	25	10	VKDOAM100E	135,99	VKDOAM100F		1	-		-
1 1/4"	32	10	VKDOAM114E	175,09	VKDOAM114F		1	-		-
1 1/2"	40	10	VKDOAM112E	200,95	VKDOAM112F		-	1		05
2"	50	10	VKDOAM200E	253,77	VKDOAM200F		-	1		05

2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN65 ÷ 100

Технические характеристики

- > Размеры DN65 - DN100 (2 1/2" - 4")
- > Давление до 16 бар при 20°C (68°F)
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- > Самокомпенсация температурного расширения и микроустойровка седлового уплотнения шара
- > Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена уплотнительных колец, прокладок и седел без применения
- > Плавающий шар с двойной прорезью для надежного крепления штока
- > Многофункциональная рукоятка с ключом-вставкой для юстировки седлового уплотнения
- > Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- > Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick

VKDIM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b	ox	box type
75	65	10	VKDIM075E	337,91	VKDIM075F	426,07	-	1		04
90	80	10	VKDIM090E	424,75	VKDIM090F	535,56	-	1		03
110	100	10	VKDIM110E	514,22	VKDIM110F	625,01	-	1		03

VKDDM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b ox	box type
75	65	10	VKDDM075E	337,91	VKDDM075F	426,07	-	1	04
90	80	10	VKDDM090E	424,75	VKDDM090F	535,56	-	1	03
110	100	10	VKDDM110E	514,22	VKDDM110F	625,01	-	1	03

2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN65 ÷ 100

VKDBM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания CVDM из PP-H SDR11 для стыковой сварки



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b ox	box type
75	65	10	VKDBM075E	371,34	VKDBM075F	459,48	-	1	04
90	80	10	VKDBM090E	467,49	VKDBM090F	578,29	-	1	03
110	100	10	VKDBM110E	564,90	VKDBM110F	675,70	-	1	03

VKDBEM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Патрубки CVDE из ПЭ SDR11 для стыковой или электромуфтовой сварки



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b ox	box type
75	65	10	VKDBEM075E	371,34	VKDBEM075F	459,48	-	1	04
90	80	10	VKDBEM090E	467,49	VKDBEM090F	578,29	-	1	03
110	100	10	VKDBEM110E	564,90	VKDBEM110F	675,70	-	1	03

VKDOM/ VKDOAM

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1. Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандарту ANSI 150*



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b ox	box type
75 - 2 1/2"	65	10	VKDOM075E	456,17	VKDOM075F	544,36	-	1	04
90 - 3"	80	10	VKDOM090E	573,41	VKDOM090F	684,21	-	1	03
110 - 4"	100	10	VKDOM110E	694,23	VKDOM110F	805,03	-	1	03

* Фланцы с овальными отверстиями соответствующие как DIN так и ANSI

2-х ходовой регулировочный шаровой кран промышленного применения VKR

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN50 (3/8" - 2")
- > Давление до 16 бар с температурой воды 20°C
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM типа F
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накладных гаек
- > Односторонний поток
- > Взаимозаменяемость с VKD серий
- > Линейная зависимость во всем диапазоне хода: 0-90°C
- > Точность регулировки с 5°

VKRIM

Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Метрическими муфтовыми окончаниями под раструбную сварку



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b ox	box type
16	10	16	VKRIM016E	167,60	VKRIM016F	176,11	-	-	-
20	15	16	VKRIM020E	167,71	VKRIM020F	176,17	-	-	-
25	20	16	VKRIM025E	185,84	VKRIM025F	194,79	-	-	-
32	25	16	VKRIM032E	219,08	VKRIM032F	232,44	-	-	-
40	32	16	VKRIM040E	245,47	VKRIM040F	260,41	-	-	-
50	40	16	VKRIM050E	304,68	VKRIM050F	321,94	-	-	-
63	50	16	VKRIM063E	324,29	VKRIM063F	355,96	-	-	-

VKRDM


Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Метрические втулочные окончания под раструбную сварку



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	раск	n/b ox	box type
16	10	16	VKRDM016E	167,60	VKRDM016F	176,11	-	-	-
20	15	16	VKRDM020E	167,70	VKRDM020F	176,17	-	-	-
25	20	16	VKRDM025E	185,84	VKRDM025F	194,79	-	-	-
32	25	16	VKRDM032E	219,08	VKRDM032F	232,44	-	-	-
40	32	16	VKRDM040E	245,47	VKRDM040F	260,41	-	-	-
50	40	16	VKRDM050E	304,68	VKRDM050F	321,94	-	-	-
63	50	16	VKRDM063E	324,29	VKRDM063F	355,96	-	-	-

VKRFM

Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Окончания с внутренней резьбой по стандарту BS



R	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pac k	n./b ox	box type
3/8"	10	16	VKRFM038E	170,01	VKRFM038F	184,06	-	-	-
1/2"	15	16	VKRFM012E	170,01	VKRFM012F	184,06	-	-	-
3/4"	20	16	VKRFM034E	186,20	VKRFM034F	201,21	-	-	-
1"	25	16	VKRFM100E	229,53	VKRFM100F	246,28	-	-	-
1 1/4"	32	16	VKRFM114E	246,00	VKRFM114F	270,22	-	-	-
1 1/2"	40	16	VKRFM112E	305,36	VKRFM112F	332,35	-	-	-
2"	50	16	VKRFM200E	330,25	VKRFM200F	372,81	-	-	-

VKRBM

Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. С метрическими длинными втулочными окончаниями SDR = 11 (CVDM) для стыковой сварки или электросварки



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pac k	n./b ox	box type
20	15	16	VKRBM020E	170,01	VKRBM020F	181,07	-	-	-
25	20	16	VKRBM025E	170,01	VKRBM025F	201,21	-	-	-
32	25	16	VKRBM032E	186,20	VKRBM032F	239,33	-	-	-
40	32	16	VKRBM040E	229,53	VKRBM040F	270,22	-	-	-
50	40	16	VKRBM050E	246,00	VKRBM050F	333,34	-	-	-
63	50	16	VKRBM063E	305,36	VKRBM063F	371,76	-	-	-

VKRBEM

Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Полиэтиленовое уплотнение, SDR=11, метрические длинные втулочные окончаниями (CVDE) для стыковой сварки или электроплавки



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pac k	n./b ox	box type
20	15	16	VKRBEM020E	170,01	VKRBEM020F	181,07	-	-	-
25	20	16	VKRBEM025E	170,01	VKRBEM025F	201,21	-	-	-
32	25	16	VKRBEM032E	186,20	VKRBEM032F	239,33	-	-	-
40	32	16	VKRBEM040E	229,53	VKRBEM040F	270,22	-	-	-
50	40	16	VKRBEM050E	246,00	VKRBEM050F	333,34	-	-	-
63	50	16	VKRBEM063E	305,36	VKRBEM063F	371,76	-	-	-

VKROM

Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Закрепленные соосные фланцы (DIN 2501 - EN 1092) по стандарту EN 558-1



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pac k	n./b ox	box type
20	15	16	VKROM020E	181,07	VKROM020F	247,60	-	-	-
25	20	16	VKROM025E	201,21	VKROM025F	275,72	-	-	-
32	25	16	VKROM032E	239,33	VKROM032F	334,09	-	-	-
40	32	16	VKROM040E	270,22	VKROM040F	390,40	-	-	-
50	40	16	VKROM050E	333,34	VKROM050F	458,68	-	-	-
63	50	16	VKROM063E	371,76	VKROM063F	527,77	-	-	-

3-х ходовой шаровый кран промышленного применения TKD

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN50
- > Давление до 10 бар
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- > Самокомпенсация температурного расширения и микроустойчивка седлового уплотнения шара
- > Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена уплотнительных колец, прокладок и седел без применения
- > Многофункциональная рукоятка с ключом-вставкой для юстировки седлового уплотнения
- > Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- > Шар с L- или T-образным проходом
- > Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick
- > Опция - система фиксации рукоятки при повороте на 90° или 180°

TKDIM "T"

Трехходовой шаровый кран DualBlock® с гладкими муфтовыми окончаниями, метрическая серия. T-порт



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./b ox	box type
20	15	10	TKDIM020E	90,83	TKDIM020F	102,63	1	6	04
25	20	10	TKDIM025E	102,06	TKDIM025F	117,37	1	4	04
32	25	10	TKDIM032E	130,97	TKDIM032F	150,61	1	4	04
40	32	10	TKDIM040E	149,40	TKDIM040F	176,27	1	2	04
50	40	10	TKDIM050E	176,80	TKDIM050F	221,00	1	4	02
63	50	10	TKDIM063E	223,57	TKDIM063F	279,48	-	1	05

TKDIM "L"

Трехходовой шаровый кран DualBlock® с гладкими муфтовыми окончаниями, метрическая серия. L-порт



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo	x	box type
20	15	10	LKDIM020E	106,21	LKDIM020F	118,04	1	6		04
25	20	10	LKDIM025E	119,69	LKDIM025F	135,00	1	4		04
32	25	10	LKDIM032E	153,57	LKDIM032F	173,21	1	4		04
40	32	10	LKDIM040E	175,85	LKDIM040F	202,75	1	2		04
50	40	10	LKDIM050E	209,93	LKDIM050F	254,14	-	1		05
63	50	10	LKDIM063E	265,49	LKDIM063F	321,41	-	1		05

3-х ходовой шаровой кран промышленного применения TKD

TKDFM "T"

Трехходовой шаровой кран DualBlock® с окончаниями с внутренней цилиндрической резьбой BS. T-порт



R	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo	x	box type
1/2"	15	10	TKDFM012E	101,08	TKDFM012F	112,91	1	6		04
3/4"	20	10	TKDFM034E	113,83	TKDFM034F	129,12	1	4		04
1"	25	10	TKDFM100E	146,02	TKDFM100F	165,68	1	4		04
1 1/4"	32	10	TKDFM114E	167,02	TKDFM114F	193,93	1	2		04
1 1/2"	40	10	TKDFM112E	198,90	TKDFM112F	243,09	1	4		02
2"	50	10	TKDFM200E	251,54	TKDFM200F	307,43	-	1		05

Примечание: Клапан может быть поставлен в виде VKDIM с 3-мя втулочными окончаниями отдельно

TKDFM "L"

Трехходовой шаровой кран DualBlock® с окончаниями с внутренней цилиндрической резьбой BS. L-порт



R	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo	x	box type
1/2"	15	10	LKDFM012E	116,47	LKDFM012F	128,29	1	6		04
3/4"	20	10	LKDFM034E	131,42	LKDFM034F	146,72	1	4		04
1"	25	10	LKDFM100E	168,62	LKDFM100F	188,26	1	4		04
1 1/4"	32	10	LKDFM114E	193,46	LKDFM114F	220,38	1	2		04
1 1/2"	40	10	LKDFM112E	232,06	LKDFM112F	276,23	1	4		02
2"	50	10	LKDFM200E	293,44	LKDFM200F	349,35	-	1		05

Шаровой обратный клапан SR

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN50 (1/2" - 2")
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Уплотнение FPM
- > Уменьшенное падение давления на клапане
- > Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки

SRIM

Шаровой обратный клапан SR с гладкими муфтовыми окончаниями в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	FPM Code	€	pack	n/bo	x	box type
20	15	10	SRIM020F	46,48	1	16		04
25	20	10	SRIM025F	51,47	1	20		04
32	25	10	SRIM032F	56,43	1	6		04
40	32	10	SRIM040F	69,30	1	3		04
50	40	10	SRIM050F	82,08	1	3		04
63	50	10	SRIM063F	123,19	1	3		04

Примечание: Для заказа клапана с EPDM уплотнением необходимо указать код материала: 01 (для EPDM) или 02 (для FPM) в поле "Дополнительные сведения" (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

Поворотный затвор FK. Диск из PP-H

Технические характеристики

- > Размеры DN40 - DN400
- > Давление до 16 бар (Dn 40-50), 10 бар (DN65-250), и 8 бар DN300 при 20°C (68°F)
- > Материал корпуса: PP-GR (устойчив к ультрафиолетовому излучению) в соответствии с ISO 5752 и DIN 3202
- > международными стандартами; центрирующие вкладыши из ABS в комплекте для облегчения самоцентрирования фланцев
- > Заменяемый диск из термопластиковых материалов, включая PP-H, XPP-H, PP-H, ABS и ПВХФ
- > Сменное седловое уплотнение из EPDM, FPM или NBR
- > из PP-GR, со стандартными отверстиями согласно ISO 5211 F05, F07, F10, до DN200; отверстия F10, F12, F14 без фланцев
- > Эргономичная рукоятка с фиксатором для регулирования расхода (12 положений)
- > окончание трубопровода)
- > аксессуары для FE/FK)

FKOM/LM

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из PP-H



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo	x	box type
50 - 1 1/2"	40	16	FKOMLM050E	214,56	FKOMLM050F	305,92	1	6		03
63 - 2"	50	16	FKOMLM063E	227,17	FKOMLM063F	323,91	1	6		03



75 - 2 1/2"	65	10	FKOMLM075E	252,42	FKOMLM075F	359,89	1	6	02
90 - 3"	80	10	FKOMLM090E	265,43	FKOMLM090F	377,81	1	6	02
110 - 4"	100	10	FKOMLM110E	288,25	FKOMLM110F	403,87	1	5	02
140 - 5"	125	10	FKOMLM140E	382,67	FKOMLM140F	541,47	1	4	02
160 - 6"	150	10	FKOMLM160E	413,64	FKOMLM160F	563,46	1	4	02
*200/225 - 8"	200	10	FKOMLM225E	535,76	FKOMLM225F	731,20	1	2	02

*d 200: затвор FK d 225 с переходом QBM17FK200 - см. раздел аксессуары

Примечание: для d75-225 также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

Поворотный затвор FK. Диск из PP-H

FKOM/FM

Дисковый затвор с голым штоком с диском из PP-H



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
50 - 1 1/2"	40	16	FKOMFM050E	182,72	FKOMFM050F	275,46	1	6	03	
63 - 2"	50	16	FKOMFM063E	193,46	FKOMFM063F	291,68	1	6	03	
75 - 2 1/2"	65	10	FKOMFM075E	214,96	FKOMFM075F	324,07	1	6	02	
90 - 3"	80	10	FKOMFM090E	233,70	FKOMFM090F	347,69	1	6	02	
110 - 4"	100	10	FKOMFM110E	254,05	FKOMFM110F	372,10	1	5	02	
140 - 5"	125	10	FKOMFM140E	337,09	FKOMFM140F	498,32	1	4	02	
160 - 6"	150	10	FKOMFM160E	372,10	FKOMFM160F	534,96	1	4	02	
*200/225 - 8"	200	10	FKOMFM225E	482,02	FKOMFM225F	694,56	1	2	02	
**280	250	10	FKOMFM280E	1 535,90	FKOMFM280F	2 485,43	-	1	08	
**315	300	8	FKOMFM315E	1 675,16	FKOMFM315F	2 710,20	-	1	08	
***10"	250	10	FKOAMFM810E	1 535,90	FKOAMFM810F	2 485,43	-	1	08	
***12"	300	8	FKOAMFM812E	1 675,16	FKOAMFM812F	2 710,20	-	1	08	
**355	350	7	FKOMFM355E	2 720,80	FKOMFM355F	4 947,64	-	-	-	
**400	400	6	FKOMFM400E	3 142,65	FKOMFM400F	6 356,81	-	-	-	
***14"	350	7	FKOAMFM814E	2 720,80	FKOAMFM814F	4 947,64	-	-	-	
***16"	400	6	FKOAMFM816E	3 142,65	FKOAMFM816F	6 356,81	-	-	-	

*d 200: затвор FK d 225 с переходом QBM17FK200 - см. раздел аксессуары

** ISO-DIN

*** ANSI B.16.5 150

Примечание: для d75-225 также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

FKOM/RM

Дисковый затвор с редуктором с диском из PP-H



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
75 - 2 1/2"	65	10	FKOMRM075E	579,75	FKOMRM075F	686,40	-	1	04	
90 - 3"	80	10	FKOMRM090E	592,77	FKOMRM090F	704,33	-	1	04	
110 - 4"	100	10	FKOMRM110E	615,55	FKOMRM110F	731,20	-	1	04	
140 - 5"	125	10	FKOMRM140E	710,03	FKOMRM140F	868,82	1	1	02	
160 - 6"	150	10	FKOMRM160E	740,98	FKOMRM160F	890,78	-	1	02	
*200/225 - 8"	200	10	FKOMRM225E	937,20	FKOMRM225F	1 132,63	-	1	02	
**280	250	10	FKOMRM280E	1 768,81	FKOMRM280F	2 718,36	-	1	08	
**315	300	8	FKOMRM315E	1 908,06	FKOMRM315F	2 943,11	-	1	08	
***10"	250	10	FKOAMRM810E	1 768,81	FKOAMRM810F	2 718,36	-	1	08	
***12"	300	8	FKOAMRM812E	1 908,06	FKOAMRM812F	2 943,11	-	1	08	
**355	350	7	FKOMRM355E	3 341,58	FKOMRM355F	5 568,42	-	-	-	
**400	400	6	FKOMRM400E	3 763,43	FKOMRM400F	6 977,60	-	-	-	
***14"	350	7	FKOAMRM814E	3 341,58	FKOAMRM814F	5 568,42	-	-	-	
***16"	400	6	FKOAMRM816E	3 763,43	FKOAMRM816F	6 977,60	-	-	-	

*d 200: затвор FK d 225 с переходом QBM17FK200 - см. раздел аксессуары

** ISO-DIN

*** ANSI B.16.5 150

Примечание: для d75-225 также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

Поворотный затвор FK. Диск из PP-H

FKOM/LM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из PP-H. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
75	65	10	FKOLMLM075E	353,38	FKOLMLM075F	460,86	1	6	02	
90	80	10	FKOLMLM090E	397,35	FKOLMLM090F	509,72	1	6	02	
110	100	10	FKOLMLM110E	431,56	FKOLMLM110F	547,17	1	5	02	
140	125	10	FKOLMLM140E	574,04	FKOLMLM140F	732,81	1	4	02	
160	150	10	FKOLMLM160E	620,47	FKOLMLM160F	770,27	1	4	02	
*200/225	200	10	FKOLMLM225E	749,94	FKOLMLM225F	945,33	1	2	02	

*d 200: затвор FK d 225 с переходом QBM17FK200 - см. раздел аксессуары

Примечание: для d75-225 также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

FKOM/FM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с голым штоком с диском из PP-H. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
75	65	10	FKOLMFM075E	315,91	FKOLMFM075F	425,05	1	1	04	
90	80	10	FKOLMFM090E	365,59	FKOLMFM090F	479,59	1	6	02	



110	100	10	FKOLMFM110E	397,33	FKOLMFM110F	515,42	1	5	02
140	125	10	FKOLMFM140E	528,43	FKOLMFM140F	689,66	1	4	02
160	150	10	FKOLMFM160E	578,92	FKOLMFM160F	741,77	1	1	02
*200/225	200	10	FKOLMFM225E	696,18	FKOLMFM225F	908,70	1	2	02

*d 200: затвор FK d 225 с переходом QBM17FK200 - см. раздел аксессуары

Примечание: для d75-225 также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

FKOM/RM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с редуктором с диском из PP-H. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo x	box type
75	65	10	FKOLMRM075E	680,72	FKOLMRM075F	787,38	1	1	04
90	80	10	FKOLMRM090E	724,69	FKOLMRM090F	836,22	-	1	04
110	100	10	FKOLMRM110E	758,88	FKOLMRM110F	874,50	-	1	04
140	125	10	FKOLMRM140E	901,37	FKOLMRM140F	1 060,15	-	1	02
160	150	10	FKOLMRM160E	947,80	FKOLMRM160F	1 097,60	-	1	02
*200/225	200	10	FKOLMRM225E	1 151,33	FKOLMRM225F	1 346,76	-	1	02

*d 200: затвор FK d 225 с переходом QBM17FK200 - см. раздел аксессуары

Примечание: для d75-225 также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

Поворотный затвор FK. Диск из PP-H

FKOM/LM LUG ANSI

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из PP-H. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo x	box type
2 1/2"	65	10	FKOALMLM212E	403,87	FKOALMLM212F	511,34	1	6	02
3"	80	10	FKOALMLM300E	450,26	FKOALMLM300F	562,65	1	6	02
4"	100	10	FKOALMLM400E	489,36	FKOALMLM400F	604,99	1	5	02
5"	125	10	FKOALMLM500E	650,57	FKOALMLM500F	809,35	1	4	02
6"	150	10	FKOALMLM600E	703,50	FKOALMLM600F	853,33	1	4	02
8"	200	10	FKOALMLM800E	856,55	FKOALMLM800F	1 051,97	1	2	02

Примечание: для d 2 1/2" - 8" также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

FKOM/FM LUG ANSI

Дисковый затвор с голым штоком с диском из PP-H. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo x	box type
2 1/2"	65	10	FKOALMFM212E	366,40	FKOALMFM212F	475,54	1	6	02
3"	80	10	FKOALMFM300E	418,53	FKOALMFM300F	532,51	1	6	02
4"	100	10	FKOALMFM400E	455,15	FKOALMFM400F	573,22	1	5	02
5"	125	10	FKOALMFM500E	604,99	FKOALMFM500F	766,21	1	4	02
6"	150	10	FKOALMFM600E	661,99	FKOALMFM600F	824,82	1	4	02
8"	200	10	FKOALMFM800E	802,81	FKOALMFM800F	1 015,35	1	2	02
10"	250	6	FKOALMFM810E	2 562,49	FKOALMFM810F	3 512,02	1	1	08
12"	300	6	FKOALMFM812E	2 725,30	FKOALMFM812F	3 760,33	1	1	08

Примечание: для d 2 1/2" - 8" также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

FKOM/RM LUG ANSI

Дисковый затвор с редуктором с диском из PP-H. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n/bo x	box type
2 1/2"	65	10	FKOALMRM212E	731,20	FKOALMRM212F	837,86	1	1	02
3"	80	10	FKOALMRM300E	777,62	FKOALMRM300F	889,16	1	1	02
4"	100	10	FKOALMRM400E	816,68	FKOALMRM400F	932,31	-	1	04
5"	125	10	FKOALMRM500E	977,93	FKOALMRM500F	1 136,68	1	1	02
6"	150	10	FKOALMRM600E	1 030,85	FKOALMRM600F	1 180,66	1	1	02
8"	200	10	FKOALMRM800E	1 257,98	FKOALMRM800F	1 453,41	1	1	02
10"	250	6	FKOALMRM810E	2 795,42	FKOALMRM810F	3 744,97	1	1	08
12"	300	6	FKOALMRM812E	2 958,19	FKOALMRM812F	3 993,24	1	1	08

Примечание: для d 2 1/2" - 8" также поставляются седловые уплотнения из NBR (см. раздел запасных частей прайс листа E2)

Мембранный клапан DK из PPH

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN65 (1/2" to 2 1/2")
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE
- > Новый, улучшенный профиль корпуса, с увеличенной пропускной способностью
- > Возможность фиксации клапана в 300 положениях
- > Защита от несанкционированного доступа

- > Визуальная индикация степени закрытия клапана 25-50-75-100

DKDM


Мембранный клапан с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	10	DKDM020E	74,39	DKDM020F	115,15	DKDM020P	132,53	1	8	03	
25	20	10	DKDM025E	80,51	DKDM025F	123,31	DKDM025P	139,66	1	8	03	
32	25	10	DKDM032E	94,77	DKDM032F	136,54	DKDM032P	152,90	1	4	03	
40	32	10	DKDM040E	111,04	DKDM040F	180,41	DKDM040P	199,69	1	2	04	
50	40	10	DKDM050E	144,66	DKDM050F	214,01	DKDM050P	233,32	1	2	04	
63	50	10	DKDM063E	175,31	DKDM063F	292,43	DKDM063P	290,45	1	4	02	
75	65	10	DKDM075E	380,08	DKDM075F	712,29	DKDM075P	535,00	1	4	02	

DKLDM

Мембранный клапан с ограничителем хода с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	10	DKLDM020E	155,84	DKLDM020F	196,61	DKLDM020P	213,98	1	8	03	
25	20	10	DKLDM025E	161,96	DKLDM025F	204,76	DKLDM025P	221,11	1	8	03	
32	25	10	DKLDM032E	176,22	DKLDM032F	217,99	DKLDM032P	234,35	1	4	03	
40	32	10	DKLDM040E	192,50	DKLDM040F	261,86	DKLDM040P	281,14	1	2	04	
50	40	10	DKLDM050E	249,39	DKLDM050F	318,74	DKLDM050P	338,04	1	2	04	
63	50	10	DKLDM063E	280,04	DKLDM063F	397,16	DKLDM063P	395,18	1	4	02	
75	65	10	DKLDM075E	608,13	DKLDM075F	968,71	DKLDM075P	727,61	1	4	02	

DKUIM


Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	10	DKUIM020E	86,63	DKUIM020F	127,39	DKUIM020P	144,66	1	8	03	
25	20	10	DKUIM025E	92,04	DKUIM025F	135,53	DKUIM025P	151,81	1	8	03	
32	25	10	DKUIM032E	108,03	DKUIM032F	149,80	DKUIM032P	166,05	1	4	03	
40	32	10	DKUIM040E	125,39	DKUIM040F	194,67	DKUIM040P	214,01	1	2	04	
50	40	10	DKUIM050E	160,57	DKUIM050F	228,28	DKUIM050P	247,57	1	2	04	
63	50	10	DKUIM063E	196,65	DKUIM063F	313,84	DKUIM063P	311,80	1	4	02	

DKLUIM


Мембранный клапан с ограничителем хода с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	10	DKLUIM020E	168,09	DKLUIM020F	208,85	DKLUIM020P	226,12	1	8	03	
25	20	10	DKLUIM025E	174,19	DKLUIM025F	216,98	DKLUIM025P	233,26	1	8	03	
32	25	10	DKLUIM032E	189,48	DKLUIM032F	231,26	DKLUIM032P	247,50	1	4	03	
40	32	10	DKLUIM040E	206,85	DKLUIM040F	276,13	DKLUIM040P	295,47	1	2	04	
50	40	10	DKLUIM050E	265,29	DKLUIM050F	333,01	DKLUIM050P	352,30	1	2	04	
63	50	10	DKLUIM063E	301,38	DKLUIM063F	418,57	DKLUIM063P	416,53	1	4	02	

DKOM

Мембранный клапан с фланцевыми окончаниями по стандарту EN 558-1



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	10	DKOM020E	112,64	DKOM020F	153,40	DKOM020P	170,75	1	8	03	
25	20	10	DKOM025E	121,02	DKOM025F	163,81	DKOM025P	180,16	1	8	03	
32	25	10	DKOM032E	136,67	DKOM032F	178,44	DKOM032P	194,79	1	4	03	
40	32	10	DKOM040E	166,27	DKOM040F	235,62	DKOM040P	254,90	1	2	04	
50	40	10	DKOM050E	202,42	DKOM050F	271,73	DKOM050P	291,06	1	2	04	
63	50	10	DKOM063E	255,44	DKOM063F	372,59	DKOM063P	370,58	1	4	02	
75	65	10	DKOM075E	332,05	DKOM075F	481,74	DKOM075P	481,74	1	4	02	

Мембранный клапан VM из PP-H

Технические характеристики

- > Размеры DN80 - DN100 (3" to 4")
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана

VMDM

Мембранный клапан с втулочными окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия




d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
90	80	10	VMDM090E	467,74	VMDM090F	801,96	VMDM090P	623,64	-	1	03	
110	100	10	VMDM110E	621,63	VMDM110F	1 175,91	VMDM110P	814,19	-	1	02	

VMOM

Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092



d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
---	----	----	--------------	---	-------------	---	-----------------	---	------	-------	---	-------------



90	80	10	VMOM090E	625,11	VMOM090F	959,35	VMOM090P	781,01	-	1	02
110	100	10	VMOM110E	800,52	VMOM110F	1 354,82	VMOM110P	993,08	-	1	02

Компактный мембранный клапан CM из PP-H

Технические характеристики

- > Размеры DN12 - DN15 (3/8" - 1/2")
- > Давление до 6 бар при 20°C (68°F)
- > Мембрана из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана
- > Ограничитель хода штока с возможностью настройки MAX и MIN расхода

CMDM

Компактный мембранный клапан с втулочными окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	6	CMDM020E	85,63	CMDM020F	90,66	1	8		04



d	DN	PN	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	6	CMDM020P	97,86	1	8		04

CMUIM

Компактный мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	6	CMUIM020E	76,38	CMUIM020F	92,73	1	8		04



d	DN	PN	PTFE* Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	6	CMUIM020P	101,90	1	8		04

* уплотнения из FPM

Примечание 1: по запросу также поставляются клапана с внутренней резьбой 1/2" (CMUFM)

Примечание 2: по запросу поставляются длинные втулочные окончания из PP-H и PE100

Компактный мембранный клапан CM из PP-H

CMIM

Компактный мембранный клапан с муфтовыми окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
16	12	6	CMIM016E	47,87	CMIM016F	65,25	1	8		04
20	15	6	CMIM020E	47,87	CMIM020F	65,25	1	8		04



d	DN	PN	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
16	12	6	CMIM016P	73,40	1	8		04
20	15	6	CMIM020P	73,40	1	8		04

CMFM

Компактный мембранный клапан с внутренней цилиндрической резьбой

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
3/8"	12	6	CMFM038E	47,87	CMFM038F	65,25	1	8		04
1/2"	15	6	CMFM012E	47,87	CMFM012F	65,25	1	8		04



d	DN	PN	PTFE Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
3/8"	12	6	CMFM038P	73,40	1	8		04
1/2"	15	6	CMFM012P	73,40	1	8		04

Межфланцевый обратный клапан FR из PP-H

Технические характеристики

- > Размеры DN32 - DN400
- > Давление до 6 бар при 20°C (68°F)
- > Уплотнения из EPDM или FPM
- > С пружиной из нержавеющей стали, HASTELLOY, и без пружины

FROM

Межфланцевый обратный клапан без пружины

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./box	x	box type
40	32	6	FROM040E	204,35	FROM040F	330,92	1	-	-	-
50	40	6	FROM050E	204,35	FROM050F	335,34	1	-	-	-
63	50	6	FROM063E	216,70	FROM063F	355,55	1	-	-	-
75	65	6	FROM075E	265,88	FROM075F	441,23	1	-	-	-
90	80	6	FROM090E	290,03	FROM090F	494,42	1	-	-	-
110	100	6	FROM110E	356,38	FROM110F	592,91	1	-	-	-
140	125	6	FROM140E	461,38	FROM140F	744,04	1	-	-	-
160	150	6	FROM160E	490,42	FROM160F	805,09	1	-	-	-
225	200	6	FROM225E	617,06	FROM225F	952,32	1	-	-	-
280	250	6	FROM280E	943,95	FROM280F	по запросу	1	-	-	-
315	300	6	FROM315E	1 324,16	FROM315F	по запросу	1	-	-	-
355	350	4	FROM355E	по запросу	FROM355F	по запросу	1	-	-	-
400	400	4	FROM400E	по запросу	FROM400F	по запросу	1	-	-	-



FROM/MLX

Межфланцевый обратный клапан с пружиной из нержавеющей стали 316 Ti

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./box	x	box type
40	32	6	FROM040EMLX	272,91	FROM040FMLX	по запросу	1	-	-	-
50	40	6	FROM050EMLX	272,91	FROM050FMLX	444,74	1	-	-	-
63	50	6	FROM063EMLX	289,62	FROM063FMLX	428,48	1	-	-	-
75	65	6	FROM075EMLX	342,73	FROM075FMLX	по запросу	1	-	-	-
90	80	6	FROM090EMLX	370,89	FROM090FMLX	575,24	1	-	-	-
110	100	6	FROM110EMLX	445,62	FROM110FMLX	682,06	1	-	-	-
140	125	6	FROM140EMLX	563,39	FROM140FMLX	по запросу	1	-	-	-
160	150	6	FROM160EMLX	605,49	FROM160FMLX	920,11	1	-	-	-
225	200	6	FROM225EMLX	748,35	FROM225FMLX	1 083,61	1	-	-	-
280	250	6	FROM280EMLX	по запросу	FROM280FMLX	по запросу	1	-	-	-
315	300	6	FROM315EMLX	по запросу	FROM315FMLX	по запросу	1	-	-	-
355	350	4	FROM355EMLX	по запросу	FROM355FMLX	по запросу	1	-	-	-
400	400	4	FROM400EMLX	по запросу	FROM400FMLX	по запросу	1	-	-	-



FROM/MLH

Межфланцевый обратный клапан с пружиной из HASTELLOY C4 (2.4610)

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./box	x	box type
40	32	6	FROM040EMLH	по запросу	FROM040FMLH	по запросу	1	-	-	-
50	40	6	FROM050EMLH	по запросу	FROM050FMLH	444,74	1	-	-	-
63	50	6	FROM063EMLH	334,44	FROM063FMLH	по запросу	1	-	-	-
75	65	6	FROM075EMLH	по запросу	FROM075FMLH	по запросу	1	-	-	-
90	80	6	FROM090EMLH	420,11	FROM090FMLH	624,46	1	-	-	-
110	100	6	FROM110EMLH	498,76	FROM110FMLH	по запросу	1	-	-	-
140	125	6	FROM140EMLH	по запросу	FROM140FMLH	по запросу	1	-	-	-
160	150	6	FROM160EMLH	666,98	FROM160FMLH	по запросу	1	-	-	-
225	200	6	FROM225EMLH	по запросу	FROM225FMLH	по запросу	1	-	-	-
280	250	6	FROM280EMLH	по запросу	FROM280FMLH	по запросу	1	-	-	-
315	300	6	FROM315EMLH	по запросу	FROM315FMLH	по запросу	1	-	-	-
355	350	4	FROM355EMLH	по запросу	FROM355FMLH	по запросу	1	-	-	-
400	400	4	FROM400EMLH	2 494,28	FROM400FMLH	по запросу	1	-	-	-



Грязевой фильтр RV

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN100 (1/2" to 4")
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Корпус из полипропилена PP-H
- > Уплотнения из EPDM или FPM
- > Простота в эксплуатации, очистка фильтра может быть произведена без его демонтажа с технологической линии

RVUIM

Грязевой фильтр с разборными муфтовыми окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия.

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./box	x	box type
20	15	10	RVUIM020E	52,49	RVUIM020F	56,99	2	20	04	04
25	20	10	RVUIM025E	65,61	RVUIM025F	71,08	2	20	04	04
32	25	10	RVUIM032E	79,41	RVUIM032F	83,14	2	10	04	04
40	32	10	RVUIM040E	86,98	RVUIM040F	96,75	2	6	04	04
50	40	10	RVUIM050E	94,80	RVUIM050F	111,54	2	6	03	03
63	50	10	RVUIM063E	130,95	RVUIM063F	153,57	2	4	03	03


Примечание: Стандартная сетка из PP-H с размером ячеек 1,5мм



RVIM

Грязевой фильтр с муфтовыми окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия

d	DN	PN	EPDM Артикул	€	FPM Артикул	€	pack	n./box	x	box type
---	----	----	--------------	---	-------------	---	------	--------	---	----------



75	65	6	RVIM075E	167,69	RVIM075F	171,17	-	2	04
90	80	4	RVIM090E	207,48	RVIM090F	219,63	-	1	04
110	100	4	RVIM110E	379,79	RVIM110F	432,44	-	1	04

Примечание: Стандартная сетка из PP-H с размером ячеек 1,5мм

Грязевой фильтр RV

RVUFM

Грязевой фильтр с разборными муфтовыми окончаниями с внутренней цилиндрической резьбой BS



R	DN	PN	FPM Артикул		€	pack	n./bo	x	box type
1/2"	15	10	RVUFM012E	по запросу	RVUFM012F	60,41	2	20	04
3/4"	20	10	RVUFM034E	по запросу	RVUFM034F	75,35	2	20	04
1"	25	10	RVUFM100E	по запросу	RVUFM100F	89,79	2	10	04
1 1/4"	32	10	RVUFM114E	по запросу	RVUFM114F	102,54	2	6	04
1 1/2"	40	10	RVUFM112E	по запросу	RVUFM112F	118,25	2	6	03
2"	50	10	RVUFM200E	по запросу	RVUFM200F	161,25	2	4	03

Примечание 1: Фильтр RVUFM/FPM может быть поставлен как RVUIM/FPM + 2 разборных резьбовых окончания отдельно

Примечание 2: Стандартная сетка из PP-H с размером ячеек 1,5мм

Обратный клапан VR

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN80
- > Давление до 10 бар для DN 15 + 50; до 6 бар для DN65; до 4 бар для DN 80 при 20°C (68°F)
- > Уплотнения из EPDM или FPM
- > Корпус и поршень из PP-H, нет металлических деталей контактирующих со средой
- > Поршень с утяжелителем для обеспечения работы со средами с высокой плотностью

VRUIM


Обратный клапан с разборными муфтовыми окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия



Сортамента на изолационни материјали за изградба на водопроводни системи										
d	DN	PN	EPDM Code	€	FPM Code	€	pack	n./bo	x	box type
20	15	10	VRUIM020E	44,94	VRUIM020F	48,59	2	20		04
25	20	10	VRUIM025E	50,83	VRUIM025F	55,69	2	10		04
32	25	10	VRUIM032E	52,78	VRUIM032F	60,41	2	10		04
40	32	10	VRUIM040E	64,13	VRUIM040F	73,45	2	6		04
50	40	10	VRUIM050E	72,56	VRUIM050F	88,84	2	6		03
63	50	10	VRUIM063E	110,89	VRUIM063F	135,02	2	6		02

VRIM

Обратный клапан с муфтовыми окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия



Боратман қысқартуы мен құбырдың қысқартуы мен құбырдың ортаңғы бөлігінің қысқартуы										
d	DN	PN	EPDM Code	€	FPM Code	€	pack	n./bo	x	box type
75	65	6	VRIM075E	248,90	VRIM075F	271,10	-	2		04
90	80	4	VRIM090E	406,55	VRIM090F	446,28	-	1		04

Обратный клапан VR

VRUFM

Обратный клапан с разборными муфтовыми окончаниями с внутренней цилиндрической резьбой BS



R	DN	PN	FPM Code		€	pack	n./bo	x	box type
1/2"	15	10	VRUFM012E	по запросу	VRUFM012F	51,52	2	20	04
3/4"	20	10	VRUFM034E	по запросу	VRUFM034F	59,03	2	10	04
1"	25	10	VRUFM100E	по запросу	VRUFM100F	65,25	2	10	04
1 1/4"	32	10	VRUFM114E	по запросу	VRUFM114F	77,84	2	6	04
1 1/2"	40	10	VRUFM112E	по запросу	VRUFM112F	94,18	2	6	03
2"	50	10	VRUFM200E	по запросу	VRUFM200F	141,75	2	6	02


Примечание: Обратный клапан VRUFM/FPM может быть поставлен как VRUIM/FPM + 2 разборных резьбовых окончания отдельно

Окончания

CVDM

Окончание SDR11 из PP-H PN10 для стыковой сварки


Объемы продаж СВРП из П-411-N10 для стальной сварки							
d	Предназначен для	Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDM11020	4,12	-	350		04
25	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDM11025	4,84	-	200		04



32	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDM11032	5,95	-	125	04
40	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDM11040	7,42	-	120	03
50	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDM11050	9,61	-	80	03
63	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDM11063	12,37	-	100	02
75	VKD	CVDM11075	25,02	-	46	02
90	VKD	CVDM11090	31,44	-	25	02
110	VKD	CVDM11110	38,13	-	-	-

CVDE

Окончание SDR11 из ПЭ (PE100) PN16 для стыковой сварки



d	Предназначен для	Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDE11020	См. E2 прайс лист				
25	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDE11025					
32	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDE11032					
40	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDE11040					
50	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDE11050					
63	VKD - TKD - SR - RV - VR	CVDE11063					
75	VKD	CVDE11075					
90	VKD	CVDE11090					
110	VKD	CVDE11110					

Комплект фланцевых окончаний из PP-H согласно стандартам ISO DIN

Стандарт: DIN 2501 - EN 1092, Строительная длина согласно EN558-1 (только для VKD)

Состав комплекта: 1 фланец, 1 накидная гайка



d	Предназначен для	Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
20	VKD	SETFLOM020	29,99	-	80	03	
25	VKD	SETFLOM025	34,69	-	60	03	
32	VKD	SETFLOM032	38,07	-	48	03	
40	VKD	SETFLOM040	50,46	-	24	03	
50	VKD	SETFLOM050	52,47	-	24	03	
63	VKD	SETFLOM063	67,04	-	14	03	

Примечание: комплект собран на заводе-изготовителе

Окончания

Комплект фланцевых окончаний из PP-H согласно стандартам ANSI

Стандарт: ANSI 150
фланец, 1 накидная гайка

Состав комплекта: 1



d	Предназначен для	Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
1/2"	VKD	SETFLOAM012	29,99	-	80	03	
3/4"	VKD	SETFLOAM034	34,69	-	60	03	
1"	VKD	SETFLOAM100	38,07	-	48	03	
1 1/4"	VKD	SETFLOAM114	50,46	-	24	03	
1 1/2"	VKD	SETFLOAM112	52,47	-	24	03	
2"	VKD	SETFLOAM200	67,04	-	14	03	

Примечание: комплект собран на заводе-изготовителе

Комплект фланцевых окончаний из PP-H для шаровых кранов

согласно стандартам ISO DIN -

Стандарт: EN 1092 / DIN 2501 и ANSI 150, Строительная длина согласно EN558-1
Состав комплекта: 1 фланец, 1 накидная гайка



d	Предназначен для	Артикул	€	pack	n./bo	x	box type
75 - 2 1/2"	VKD	SETFLOM075	149,33	-	-	-	-
90 - 3"	VKD	SETFLOM090	181,46	-	-	-	-
110 - 4"	VKD	SETFLOM110	212,04	-	-	-	-

Примечание: комплект собран на заводе-изготовителе