


СОДЕРЖАНИЕ:

1. Труба CPVC/ХПВХ/PVC-С. Метрическая серия
2. Фитинги CPVC/ХПВХ/PVC-С. Метрическая серия

Труба безраструбная CPVC/ХПВХ/PVC-С Метрическая серия

Труба

Труба ХПВХ Corzan® в соответствии со стандартом DIN8079/8080, RAL 215 - светло серый цвет. Стандартная длина 5 м




d	DN	S mm	kg/m	Артикул PN16 SDR 13 - S10
16	10	1,2	0,110	PIPEC13016
20	15	1,5	0,170	PIPEC13020
25	20	1,9	0,260	PIPEC13025
32	25	2,4	0,420	PIPEC13032
40	32	3,0	0,630	PIPEC13040
50	40	3,7	0,970	PIPEC13050
63	50	4,7	1,530	PIPEC13063
75	65	5,6	2,200	PIPEC13075
90	80	6,7	2,880	PIPEC13090
110	100	8,2	4,310	PIPEC13110
160	150	11,8	9,040	PIPEC13160

d	DN	S mm	kg/m	Артикул PN10 SDR 21 - S10
110	100	5,3	2,890	PIPEC21110
160	150	7,7	6,060	PIPEC21160
225	200	10,8	12,200	PIPEC21225

Фитинги CPVC/ХПВХ/PVC-С для клеевого соединения Метрическая серия

GIC

Отвод 90°




d	PN	Артикул	pack	n./box
16	16	GIC016	10	500
20	16	GIC020	10	260
25	16	GIC025	10	200
32	16	GIC032	10	90
40	16	GIC040	10	40
50	16	GIC050	5	30

63	16	GIC063	2	24
75	16	GIC075	-	12
90	16	GIC090	-	4
110	16	GIC110	-	10
160	16	GIC160	-	4
225	10	GIC225	-	-

НІС


Отвод 45°



d	PN	Артикул	pack	n./box
20	16	HIC020	10	360
25	16	HIC025	10	200
32	16	HIC032	10	100
40	16	HIC040	5	50
50	16	HIC050	5	30
63	16	HIC063	5	30
75	16	HIC075	-	8
90	16	HIC090	-	6
110	16	HIC110	-	6
160	16	HIC160	-	4
225	10	HIC225	-	-

МІС

Муфта соединительная ПВХ




d	PN	Артикул	pack	n./box
16	16	MIC016	10	700
20	16	MIC020	10	400
25	16	MIC025	10	240
32	16	MIC032	10	120
40	16	MIC040	5	70
50	16	MIC050	5	60
63	16	MIC063	2	40
75	16	MIC075	-	24
90	16	MIC090	-	6
110	16	MIC110	-	24
160	16	MIC160	-	2
225	10	MIC225	-	-

ТІС

Тройник равносторонний 90°

d	PN	Артикул	pack	n./box
---	----	---------	------	--------




16	16	TIC016	10	280
20	16	TIC020	10	200
25	16	TIC025	10	100
32	16	TIC032	10	70
40	16	TIC040	5	35
50	16	TIC050	5	25
63	16	TIC063	2	16
75	16	TIC075	-	22
90	16	TIC090	-	12
110	16	TIC110	-	8
160	16	TIC160	-	5
225	10	TIC225	-	-

Фитинги CPVC/ХПВХ/PVC-C для клеевого соединения Метрическая серия

CIC


Заглушка



d	PN	Артикул	pack	n./box
20	16	CIC020	10	600
25	16	CIC025	10	400
32	16	CIC032	10	240
40	16	CIC040	10	70
50	16	CIC050	10	80
63	16	CIC063	5	60
75	16	CIC075	-	28
90	16	CIC090	-	15
110	16	CIC110	-	10

TRIC

Тройник переходной 90°




d x d1	PN	Артикул	pack	n./box
25 x 20	16	TRIC025020	10	120
32 x 20	16	TRIC032020	10	100
32 x 25	16	TRIC032025	10	90
40 x 20	16	TRIC040020	10	60
40 x 25	16	TRIC040025	10	60
50 x 25	16	TRIC050025	10	70
50 x 32	16	TRIC050032	10	60
63 x 25	16	TRIC063025	5	45
63 x 32	16	TRIC063032	5	45
75 x 25	16	TRIC075025	-	18
90 x 25	16	TRIC090025	-	15
110 x 25	16	TRIC110025	-	10

Фитинги CPVC/ХПВХ/PVC-С для клеевого соединения
Метрическая серия

DIC


Переходное кольцо



d x d1	PN	Артикул	pack	n./box
20 X 16	16	DIC020016	10	1 100
25 X 20	16	DIC025020	10	600
32 X 20	16	DIC032020	10	400
32 X 25	16	DIC032025	10	400
40 X 20	16	DIC040020	10	240
40 X 25	16	DIC040025	10	240
40 X 32	16	DIC040032	10	240
50 X 32	16	DIC050032	10	140
50 X 40	16	DIC050040	10	120
63 X 32	16	DIC063032	5	70
63 X 40	16	DIC063040	5	70
63 X 50	16	DIC063050	5	60
75 X 50	16	DIC075050	-	56
75 X 63	16	DIC075063	-	56
90 X 50	16	DIC090050	-	36
90 X 63	16	DIC090063	-	36
90 X 75	16	DIC090075	-	36
110 X 63	16	DIC110063	-	18
110 X 75	16	DIC110075	-	18
110 X 90	16	DIC110090	-	18
160 X 110	16	DIC160110	-	6
225 X 160	10	DIC225160	-	-

QRC

Бурт с зубчатой поверхностью




d	DN	PN	Артикул	pack	n./box
20	15	16	QRC020	10	600
25	20	16	QRC025	10	400
32	25	16	QRC032	10	200
40	32	16	QRC040	5	120
50	40	16	QRC050	5	60
63	50	16	QRC063	2	48
75	65	16	QRC075	-	24
90	80	16	QRC090	-	48
110	100	16	QRC110	-	32
160	150	16	QRC160	-	10
225	200	10	QRC225	-	-

Фитинги CPVC/ХПВХ/PVC-С для клеевого соединения - резьбовые ISO-BSP

GIMC


Переходной отвод 90° с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом



d x R	PN	Артикул	pack	n./box
16 x 3/8"	16	GIMC016038	10	500
20 x 1/2"	16	GIMC020012	10	260
25 x 3/4"	16	GIMC025034	10	150
32 x 1"	16	GIMC032100	10	40
40 x 1 1/4"	16	GIMC040114	10	20
50 x 1 1/2"	16	GIMC050112	10	30
63 x 2"	16	GIMC063200	5	45

TIMC


Переходной тройник 90° с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом



d x R	PN	Артикул	pack	n./box
16 x 3/8"	16	TIMC016038	10	180
20 x 1/2"	16	TIMC020012	10	180
25 x 3/4"	16	TIMC025034	10	100
32 x 1"	16	TIMC032100	10	60
40 x 1 1/4"	16	TIMC040114	10	30
50 x 1 1/2"	16	TIMC050112	10	20
63 x 2"	16	TIMC063200	5	10

MIMC

Переходная муфта с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом




d x R	PN	Артикул	pack	n./box
16 x 3/8"	16	MIMC016038	10	600
20 x 1/2"	16	MIMC020012	10	400
25 x 3/4"	16	MIMC025034	10	240
32 x 1"	16	MIMC032100	10	120
40 x 1 1/4"	16	MIMC040114	5	80
50 x 1 1/2"	16	MIMC050112	5	40
63 x 2"	16	MIMC063200	5	25

Фитинги CPVC/ХПВХ/PVC-С для клеевого соединения - резьбовые ISO-BSP

KIFC


Двойной муфтовый адаптор с наружной резьбой



dm x df x R	PN	Артикул	pack	n./box
20 x 16 x 3/8"	16	KIFC020016038	10	700
25 x 20 x 1/2"	16	KIFC025020012	10	400
32 x 25 x 3/4"	16	KIFC032025034	10	240
40 x 32 x 1"	16	KIFC040032100	10	140
50 x 40 x 1 1/4"	16	KIFC050040114	5	120
63 x 50 x 1 1/2"	16	KIFC063050112	5	60
75 x 63 x 2"	16	KIFC075063200	-	45

BIC


Муфта разборная, уплотнение EPDM, FPM



d	PN	EPDM Code	€	FPM Артикул	pack	n./box
16	16	BIC016E	9,63	BIC016F	10	150
20	16	BIC020E	10,76	BIC020F	10	180
25	16	BIC025E	11,58	BIC025F	10	100
32	16	BIC032E	13,96	BIC032F	10	70
40	16	BIC040E	18,81	BIC040F	10	40
50	16	BIC050E	26,06	BIC050F	10	90
63	16	BIC063E	37,02	BIC063F	2	50

Примечание: Муфта с FPM может быть поставлена в EPDM версии с комплектом уплотнений FPM отдельно


BIFC



d x R	PN	Артикул	pack	n./box
16 x 3/8"	16	BIFC016038E	10	300
20 x 1/2"	16	BIFC020012E	10	180
25 x 3/4"	16	BIFC025034E	10	100
32 x 1"	16	BIFC032100E	2	60
40 x 1 1/4"	16	BIFC040114E	2	40
50 x 1 1/2"	16	BIFC050112E	2	90
63 x 2"	16	BIFC063200E	2	60


BIFOC

Муфта разборная с внутренней резьбой, латунь



d x R	PN	Артикул	pack	n./box
16 x 3/8"	16	BIFOC016038E	50	100
20 x 1/2"	16	BIFOC020012E	40	80
25 x 3/4"	16	BIFOC025034E	20	40
32 x 1"	16	BIFOC032100E	14	28
40 x 1 1/4"	16	BIFOC040114E	8	16
50 x 1 1/2"	16	BIFOC050112E	4	8
63 x 2"	16	BIFOC063200E	-	12


BIROC



d x R	PN	Артикул	pack	n./box
16 x 3/8"	16	BIROC016038E	50	100
20 x 1/2"	16	BIROC020012E	35	70
25 x 3/4"	16	BIROC025034E	15	30
32 x 1"	16	BIROC032100E	12	24
40 x 1 1/4"	16	BIROC040114E	8	16
50 x 1 1/2"	16	BIROC050112E	4	8
63 x 2"	16	BIROC063200E	-	10

BIFXC


Муфта разборная с внутренней резьбой, нержавеющая сталь A316L, уплотнение EPDM или FPM.



d x R	DN	PN	EPDM	pack	FPM	n./box
16 x 3/8"	10	16	BIFXC016038	50	BIFXC016038F	100
20 x 1/2"	15	16	BIFXC020012	40	BIFXC020012F	80
25 x 3/4"	20	16	BIFXC025034	20	BIFXC025034F	40
32 x 1"	25	16	BIFXC032100	14	BIFXC032100F	28
40 x 1 1/4"	32	16	BIFXC040114	8	BIFXC040114F	16
50 x 1 1/2"	40	16	BIFXC050112	4	BIFXC050112F	8
63 x 2"	50	16	BIFXC063200	-	BIFXC063200F	12

BIRXC

Муфта разборная с наружной резьбой, нержавеющая сталь A316L, уплотнение EPDM или FPM.



d x R	DN	PN	EPDM	pack	FPM	n./box
16 x 3/8"	10	16	BIRXC016038	50	BIRXC016038F	100



20 x 1/2"	15	16	BIRXC020012	35	BIRXC020012F	70
25 x 3/4"	20	16	BIRXC025034	15	BIRXC025034F	30
32 x 1"	25	16	BIRXC032100	12	BIRXC032100F	24
40 x 1 1/4"	32	16	BIRXC040114	8	BIRXC040114F	16
50 x 1 1/2"	40	16	BIRXC050112	4	BIRXC050112F	8
63 x 2"	50	16	BIRXC063200	-	BIRXC063200F	10

Фланцы CPVC/ХПВХ/PVC-С Метрическая серия

ODC

Свободный фланец PN 10/16
для QRC



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n./box
20	15	10	ODC020	2	180
25	20	10	ODC025	2	140
32	25	10	ODC032	2	100
40	32	10	ODC040	2	18
50	40	10	ODC050	2	16
63	50	10	ODC063	2	28
75	65	10	ODC075	2	16
90	80	10	ODC090	2	24
110	100	10	ODC110	2	20

ODB

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP,
DIN2501 - EN 1092 используется с буртами QRC



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n./box
20	15	16	ODB020		
25	20	16	ODB025		
32	25	16	ODB032		
40	32	16	ODB040		
50	40	16	ODB050		
63	50	16	ODB063		
75	65	16	ODB075		
90	80	16	ODB090		
125 ⁽¹⁾	100	16	ODB125		
180 ⁽²⁾	150	16	ODB180		

⁽¹⁾ Используется с буртами QRC110

⁽²⁾ Используется с буртами QRC160

*PMA: максимальное допустимое давление

Фланцы Метрическая серия

ODBC

Глухой фланец, со стальным сердечником, материал PP/FRP ,DIN2501 -
EN 1092, PN10/16



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n./box
20	15	16	ODBC020		
25	20	16	ODBC025		
32	25	16	ODBC032		
40	32	16	ODBC040		
50	40	16	ODBC050		
63	50	16	ODBC063		
75	65	16	ODBC075		
90	80	16	ODBC090		
110/125	100	16	ODBC110		
160/180	150	16	ODBC160		

OAB

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP ANSI
150 используется с буртами QRC



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n./box
20	1/2"	16	OAB012		
25	3/4"	16	OAB034		
32	1"	16	OAB100		
40	1 1/4"	16	OAB114		
50	1 1/2"	16	OAB112		
63	2"	16	OAB200		
75	2 1/2"	16	OAB212		
90	3"	16	OAB300		
110	4"	16	OAB400		

*PMA: максимальное допустимое давление