

06


Запасные части и комплектующие

www.maxiarm.ru


Запасные части и комплектующие

Filtmaster


Запасные части и комплектующие



Запасные части для автоматических фильтров



Запасные части для ручных фильтров



1.- Колба фильтра

Код	Размер	и./	п°
97824	2" Std.	1	-
97345	2"	1	A-2
97346	3" / 2" L	1	A-8

1.- Колба фильтра прозрачная (выставочный образец)

Код	Размер	и./	п°
97347	2"	1	A-2
97348	3" / 2" L	1	A-8

2.- Хомут из нержавеющей стали

Код	Размер	и./	п°
97350	2"- 3"	1	A-1

3.- Пластиковый хомут

Код	Размер	и./	п°
97759	2"- 3"	1	A-2

4.- Уплотнение корпуса фильтра

Код	Размер	и./	п°
97351	2"- 3"	10	A-10

5.- Корпус фильтра (3 варианта резьбы)

Код	Размер	и./	п°
97770	2"- BBB	1	A-11
97772	2"- VBV	1	A-11
97771	2"- VVB	1	A-11
97773	2"- NNN	1	A-11
97775	2"- VNV	1	A-11
97774	2"- VVN	1	A-11
97777	3"- BBB	1	A-8
97779	3"- VBV	1	A-8
97778	3"- VVB	1	A-8
97780	3"- NNN	1	A-8
97782	3"- VNV	1	A-8
97781	3"- VVN	1	A-8

6.- Корпус фильтра (2 варианта резьбы)

Код	Размер	и./	п°
97785	3"- BB	1	-
97784	3"- NN	1	-
97786	3"- VV	1	-
97788	4"- BB	1	-
97787	4"- NN	1	-
97789	4"- VV	1	-

7.- Уплотнение заглушки

Код	Размер	и./	п°
97802	2"	1	A-2
97803	3"	1	A-8

8.- Заглушка, внутренняя резьба

Код	Размер	и./	п°
51512	2" BSP	25	A-1
51535	3" BSP	15	A-2
51513	2" NPT	25	A-1
51536	3" NPT	15	A-2

9.- Дисковый картридж

Код	Размер	и./	п°
97825	2" Std. 20M	1	-
97826	2" Std. 50M	1	-
97827	2" Std. 100M	1	-
97828	2" Std. 130M	1	-
97829	2" Std. 200M	1	-
98647	2"-20M	1	-
98674	2"-50M	1	-
97341	2"-100M	1	-
97342	2"-130M	1	-
98676	2"-200M	1	-
98648	3"/2"L-20M	1	A-19
98675	3"/2"L-50M	1	A-19
97343	3"/2"L-100M	1	A-19
97344	3"/2"L-130M	1	A-19
98677	3"/2"L-200M	1	A-19
98649	Aut.-25M	1	A-19
98777	Aut.-50M	1	A-19
98778	Aut.-100M	1	A-19
98779	Aut.-130M	1	A-19
98780	Aut.-200M	1	A-19

10.- Комплект дисков (500 шт.)

Код	микрон	и./	п°
98813	20M	1	A-2
98495	25M	1	A-2
98814	50M	1	A-2
98815	100M	1	A-11
98816	130M	1	A-11
98817	200M	1	A-11

11 Картридж сетчатый (3" и 2" удлиненный)

Код	Размер	и./	п°
98678	2" - 100M (S)	1	A-2
98680	2" - 130M (S)	1	A-2
98679•	2" L/3" - 100M (M)	1	A-19
98681•	2" L/3" - 130M (M)	1	A-19
98806	2" L/3" - 200M (M)	1	A-19

12.- Уплотнение для картриджа ручного фильтра (дисковый/сетчатый)

Код	Размер	и./	п°
97349	2"-3"	10	A-10

12 В.- Уплотнение для автоматических фильтров и ручных до 2015 г.в.

ref.	medida	и./	п°
97335	2"-3"	10	A-10

13.- Дефлектор для гидроциклонных фильтров

Код	Размер	и./	п°
97336	2"-3"	1	A-10

14 Адаптер для автоматического фильтра

Код	Размер	и./	п°
98782	-	1	4112

15.-Обратный клапан автоматического фильтра

Код	Размер	и./	п°
98781	-	1	4140

16.- Удлинительный шток для ручного дискового цилиндра

Код	Размер	и./	п°
97801	-	1	-

17.- Крышка дискового цилиндра

Код	Размер	и./	п°
97800	-	5	A-19

18.- Цилиндр дискового фильтра

Код	Размер	и./	п°
97798	2"	1	A-2
97799	3"	1	-

19.- Крышка с уплотнением

Код	Размер	и./	п°
97761	-	1	-

20.- Ось и пружина гидравлического поршня

Код	Размер	и./	п°
97762	-	1	-
97833	Низкого давления	1	-

21.- Шайба поршня

Код	Размер	и./	п°
97763	-	1	-

22.- Крышка поршня

Код	Размер	и./	п°
97765	-	1	-

23.- Коническое уплотнение поршня

Код	Размер	и./	п°
97764	-	1	-

24.- Гайка фиксации поршня

Код	Размер	и./	п°
97766	-	1	-

25.- Направляющая для дисков

Код	Размер	и./	п°
97767	-	1	-

1 Картридж без дисков для ручных фильтров

Код	Размер	и./	п°
97830	2" Std.	1	-
98892	2"	1	A-2
98891	2" L / 3"	1	A-29

2 Картридж без дисков для автоматических фильтров

Код	Размер	и./	п°
98796	-	1	A-8

Запасные части и комплектующие

Filtmaster

Запасные части и комплектующие

Для фильтров 3/4", 1", 1 1/4", и 1 1/2"



1 Картридж с дисками

Код	Размер	у./п.	п°
91088	1" - 3/4" 100 M	5	A-10
91089	1 1/4"-1 1/2" 100 M	5	A-2
91090	1" - 3/4" 130 M	5	A-10
91091	1 1/4"-1 1/2" 130 M	5	A-2
91098	1" - 3/4" 130 M	5	A-10

2 Сетчатый картридж из нержавеющей стали

Код	Размер	у./п.	п°
91084	1" - 3/4" 100 M	5	A-10
91085	1 1/4"-1 1/2" 100 M	5	A-2
91086	1" - 3/4" 130 M	5	A-10
91087	1 1/4"-1 1/2" 130 M	5	A-2

2 Сетчатый картридж из ПП

Код	Размер	у./п.	п°
191084	1" - 3/4" 100 M	5	A-10
191085	1 1/4"-1 1/2" 100 M	5	A-2
191086	1" - 3/4" 130 M	5	A-10
191087	1 1/4"-1 1/2" 130 M	5	A-2

3.- Торцевое уплотнение для картриджа сетчатого/дискового фильтра

Код	Размер	у./п.	п°
97790	3/4" - 1"	10	4114
97791	1 1/4" - 1"	10	4114

4.- Торцевое уплотнение корпуса фильтра

Код	Размер	у./п.	п°
97792	3/4" - 1"	10	A-10
97793	1 1/4" - 1 1/2"	10	A-10

5.- Крышка фильтра

Код	Размер	у./п.	п°
91422	3/4" - 1"	10	A-2
91423	1 1/4" - 1 1/2"	10	A-10



Угловой чугунный клапан обратной промывки

Код	Размер	у./п.	п°
98650	3"x3"x2"	3	A-10

Patm 1
KV 3" 110

Давление промывки (Бар)	Объем воды для промывки (м³/ч)
0	0,00
1	0,00
2	10,49
3	14,83
4	18,17
5	20,98
6	23,45
7	25,69
8	27,75
9	29,66

Мембрана

Код	Размер	у./п.	п°
98905	3"x3"x2"	3	4114

Уплотнение поршня

Код	Размер	у./п.	п°
98906	3"x3"x2"	3	4114

Шайба М-8

Код	Размер	у./п.	п°
98907	3"x3"x2"	3	4114

Шайба закрытия

Код	Размер	у./п.	п°
98910	3"x3"x2"	3	4114



Прямой пластиковый клапан обратной промывки

Код	Размер	у./п.	п°
98890	3"x3"x2"	1	A-11



Угловой пластиковый клапан обратной промывки

Код	Размер	у./п.	п°
98651	2"x2"x2"	1	A-1

Patm 1
KV 2" 52

Давление промывки (Бар)	Объем воды для промывки (м³/ч)
0	0,00
1	0,00
2	7,21
3	10,20
4	12,49
5	14,42
6	16,12
7	17,66
8	19,08
9	20,40



Мембрана для гидравлических клапанов

Код	Размер	у./п.	п°
98895	2"x2"x2"	1	4114



ПВД коллекторы входа / выхода
для станций фильтрации

Код	Размер	Ø выхода	и./	п°
98783	90	2 x 2"V	1	-
98788	110	2 x 3"V	1	-
98784	110	3 x 2"V	1	-
98789	160	3 x 3"V	1	-
98785	110	4 x 2"V	1	-
98790	160	4 x 3"V	1	-
98786	160	5 x 2"V	1	-
98791	200	5 x 3"V	1	-
98787	160	6 x 2"V	1	-
98792	200	6 x 3"V	1	-
98430	250	5 x 3"V	1	-
98431	250	6 x 3"V	1	-
98998	315	8 x 3"V	1	-



Держатель коллектора, нержавеющая
сталь

Код	Размер	и./	п°
98793	90	1	-
98784	110	1	-
98795	160	1	-
91109	200	1	-

AISI 304



ПВД дренажные коллекторы для
станций фильтрации

Код	Размер	Ø выхода	и./	п°
91321	63	2 x 2"	1	-
91320	63	3 x 2"	1	-
91319	63	4 x 2"	1	-
91318	63	5 x 2"	1	-
91317	63	6 x 2"	1	-
91323	63	8 x 2"	1	-



Микротрубка гидроуправления
(рулон 1000 м.)

Код	Размер	и./	п°
98652	6x8	1.000	A-14+A-17



Контроллер промывки постоянного
тока 9B FILTMASTER

Код	Соленоид	Кол-во фильтров	п°
98797	9V	0	1
98876	9V	2	1
98877	9V	3	1
98682	9V	6	1



Контроллер промывки переменного
тока 24B FILTMASTER

Код	Соленоид	Кол-во фильтров	п°
98799	24V	0	1
98874	24V	2	1
98875	24V	3	1
98898	24V	4	1
98899	24V	5	1
98683	24V	6	1



Манометр (10 бар)

Код	Размер	и./	п°
97354	1/4"	5	A-10

Запасные части и комплектующие



Муфта соединения Victaulic

Код	Размер	и./	п°
97352	2"*	10	A-1
97208	2 1/2"	10	A-2
97353	3"*	10	A-2
98657	4"*	5	A-2
97209	6"	4	A-11
97210	8"	4	A-8

*Изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном



Фланец Victaulic

Код	Размер	и./	п°
98660	3"	10	-
98661	4"	5	A-11
98662	6"	5	-

Изготовлен из высокопрочного чугуна



Соединитель Victaulic - резьба


Код	Размер	и./	п°
98902	2"	3	4112



Соединитель под вклейку ПВХ - Victaulic


Код	Размер	и./	п°
98666	75-63x2"	5	A-10
98667	110-90x3"	3	A-1
98668	125-110x4"	3	A-2
98669	180-160x6"	2	A-2

Изготовлен из ПВХ (для труб UNE EN ISO 1452)



Ниппель резьбовой, латунь

Код	Размер	и./	п°
98653	1/4"	20	-
98655	1/8"	20	-



Ниппель переходной, латунь

Код	Размер	и./	п°
98654	1/4"-1/8"	20	-



Уплотнение для соединения фильтров Filtmaster

Код	Размер	и./	п°
97839	2"	10	A-2
97840	3"	10	A-2
97841	4"	4	A-2


www.maxiarm.ru



Заметки

www.maxiarm.ru

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные, которые содержатся в данном каталоге, являются следствием постоянного улучшения и эволюции нашей продукции. Компания Jimten оставляет за собой право вносить любые изменения в характеристики продукции без предварительного уведомления. Монтаж изделия и его техобслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом.





FILTMASTER
Системы фильтрации



ООО „Максиарм”
г. Москва 107241, проезд Черницынский д.3 с.1
Тел. +7 (499) 167 13 11 e-mail: info@maxiarm.ru

www.maxiarm.ru